FORMAMOS PARTE DE TU DESCANSO

NOUS FAISONS PARTIE DE VOTRE REPOS

WE ARE PART OF YOUR REST

Ye-co®

Une note de RENSEIGNEMENTS

- SUR LES COMMANDES DE MOINS DU 800 PTOS SERÁ MIS DANS LA FACTURE 60 PTOS POUR LES SERVICES DE TRANSFERT MINIMUM..
- LA SOCIÉTÉ EST PAS RESPONSABLE DE RAJOUTER COMMANDES POUR EVITER DEPENSES POUR SERVICES D'EXPEDITION MINIMUM.
- LES COMMANDES SERONT PASES A L'USINE PAR E-MAIL OU FAX, JAMAIS PAR TÉLÉPHONE POUR ÉVITER LA CONFUSION.
- RETOURS ADMIS UNIQUEMENT SUR DEFAULT FABRICATION AVEC LEUR EMBALLAGE D'ORIGINE..
- LES COMMANDES PASEES SUR L'USINE APRÈS 24 H.IL PEUDRAN ETRE PAS ANNULEES OU MODIFIES, SAUF QUE LES FRAIS EXPOSES À LA FOIS LE TRASPORT ET ORDRE DU PRÉPARATION SONT ASSUMEES PAR LE CLIENT ET TOUJOURS L'USINE IL DONNE LA CONFORMITÉ.
- POUR L'ENVOI DE PIECES DE RECHANGE LE CLIENT ASSUMMEE TOUTES LES DEPENSES D'ENVOYE, ET USINE QUIL DETERMINE LA FORME OU AGENCE POUR LES ENVOYER.
- LE PAIEMENT MAXIMUM EST 30 JOURS DATE FACTURE, VIREMENT, OU TRANSFERANCE, A PARTIR DE CETTE DATE LA SOCIÉTÉ IL POUDRÁ ARRETER TOUTES LES COMMANDES QUILS SONT PENDANT D' ENVOYER.
- LA SOCIÉTÉ A PARTIR DE 15 JOURS IL EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR TRANSPORT.
- LES PIÉCES EN TISSU CLIENT ILS AURANT PAS D'AUGMENTATION, MAIS AUSSI NON PLUS ON FERÁ PAS DE REMISE SUR LE PRIX, ET LE PRIX IL SERÁ COMME TISSU BASIQUE.
- ON PEUT PAS FABRIQUER DES LIT COFFRES EN BOIS DANS AUTRES MATERIELS QUILS SONT PAS A NOUS.

Ye-coL®

NOUS FAISONS PARTIE DE VOTRE REPOS







Les détails font toujours la différence. A YECOL, NOUS SOMMES DES FABRICANTS et pensons à vous et à votre repos. Notre savoir faire et expérience sont les elements pour attéindre notre objetifs de satisfaire les besoins de nos clients. Nous contrôlons minutieusement tout le procès de fabrication et les matériaux utilisés. Nous prêtons également une attention particulière aux détails et aux finitions, afin de créer un produit de haute qualité qui soit notre carte de visite pour continuer á être le fabricant de référence des bases de lit coffre.













Megan



PRODUCTO PATENTADO PRODUCT PATENTED

Finition comment photo:

Lit Coffre: 160x200	1127 ptos
Recouvrement: Velvet C/Gris(serie3)	95 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1222 ptos**

Caracteristiques

- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau PREMIUM (panneaux de particules de 8mm avec 4 barres longitudinales, une barre transversale placée sur la partie supérieur de l'ancrage des cylindres et 6 barres de renfort sur le périmètre, avec 16 espaces de ventilation et 4 valves d'aération).Disponible uniquement pour lits de 135 et plus. Brevet utilité n° 201531348. Fixation de la structure métallique par CLOUAGE ET COLLAGE par moyen d'un polymère pour empêcher des bruits de la partie supérieure.
- POIGNÉE EN ACIER INOX vissée à la structure de la partie supérieure pour empêcher qu'ils se dévissent en soulevant celle-ci avec le matelas à longueur de temps.
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- CHARNIÈRE DOUBLE VERIN Á GAZ pour renforcer la charnière et que son ouverture soit plus douce; nous allongeons ainsi aussi bien la vie de la charnière que celle des verins á gaz).
- Système d'appui sur tout le périmètre de la partie supérieure qui reste engloutie. Brevet utilité N° 201530736.

Detail des options

Ye-co

Led senseur de Mouvement



Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.




Lumiere Led interieur du lit coffre



Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.




Plateau multiplis



Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.



Plateau multicaoutchouc



Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.



Plaque asamblage pour tête de lit



Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.



Elevation du plateau motor electrique



Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.



Mousse au sol



Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.




Bord du plateau Similicuir



Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.



Valves d'aération (4 unités)



Option pour une meilleure respirabilité du matelas



Charniere double verin à gaz



La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.



Option mousse au sol



Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Plateau divisé



La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace



Plateau premium



Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.




Megan











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	120	135	140	150	160
180	875	875	912	912	1094
190	875	875	912	912	1094
200	902	902	939	939	1127

Pour mesure a partir de 160x200 voir le modele Brenda

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees

Seulement poignet de cette façon

Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)

- Led senseur de Mouvement **57 ptos.**
- Plateau multiplis. **32 ptos.**
- Bord du plateau Similicuir. **De Serie**
- Valves d'aération (4 unités) **De Serie**
- Mousse au sol **De Serie**
- Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**
- Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**
- Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**
- Plateau divisé **168 ptos.**
- Option mousse au sol. **De Serie**
- Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**
- Plateau premium (a partir de 135 cm) **De Serie**
- Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **De Serie**

Brenda

Doble Megan



Finition comment photo:

Lit Coffre: 180x200	1349 ptos
Recouvrement: Vitello C/Piedra(serie2)	68 ptos
3D Chocolat	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1417 ptos**

Caracteristiques

- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- POIGNÉE EN ACIER INOX vissée à la structure de la partie supérieure pour empêcher qu'ils se dévissent en soulevant celle-ci avec le matelas à longueur de temps.
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Système d'appui sur tout le périmètre de la partie supérieure qui reste engloutie. Brevet utilité N° 201530736.
- Système de couvercle à double ancrage dans les pieds avec des plaques
- **Systeme haute capacité dans l'interieur du lit coffre restant libre une grande capacite d'espace.**

Detail des options

Ye-co



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.





Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Elevation du plateau motor electrique

Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.






Bord du plateau Similicuir

Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Valves d'aération (4 unités)


Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Plateau divisé

La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Brenda

Doble Megan










Systeme haute capacité dans l'interieur du lit coffre restant libre une grande capacite d'espace.



Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	160	180	200
180	1325	1325	1391
190	1325	1325	1391
200	1349	1349	1417

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees

Seulement poignet de cette façon

Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)

- Led senseur de Mouvement **57 ptos.**
- Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**
- Bord du plateau Similicuir. **De Serie**
- Valves d'aération (4 unités) **De Serie**
- Mousse au sol **De Serie**
- Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**
- Elevation du plateau motor electrique.. **542 ptos.** (2 Moteurs synchroniseurs)
- Plateau divisé **De Serie**
- Option mousse au sol. **De Serie**

Tiffany



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 150x190	907 ptos
Recouvrement: Vitello C/Piedra(serie2)	68 ptos
Poignees en Bois C/Wengue	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**975 ptos**

Caracteristiques

- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau PREMIUM (panneaux de particules de 8mm avec 4 barres longitudinales, une barre transversale placée sur la partie supérieur de l'ancrage des cylindres et 6 barres de renfort sur le périmètre, avec 16 espaces de ventilation et 4 valves d'aération). Disponible uniquement pour lits de 135 et plus. Brevet utilité n° 201531348. Fixation de la structure métallique par CLOUAGE ET COLLAGE par moyen d'un polymère pour empêcher des bruits de la partie supérieure.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- CHARNIÈRE DOUBLE VERIN Á GAZ pour renforcer la charnière et que son ouverture soit plus douce; nous allongeons ainsi aussi bien la vie de la charnière que celle des verins á gaz).

Detail des options

Ye-co

Led senseur de Mouvement



Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.




Lumiere Led interieur du lit coffre



Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.




Plateau multiplis



Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.



Plateau multicaoutchouc



Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.



Plaque asamblage pour tête de lit



Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.



Elevation du plateau motor electrique



Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.



Mousse au sol



Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.




Bord du plateau Similicuir



Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.



Valves d'aération (4 unités)



Option pour une meilleure respirabilité du matelas



Charniere double verin à gaz



La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.



Option mousse au sol



Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Plateau divisé



La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace



Plateau premium



Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.



Ouverture Laterale



Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.




Tiffany











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	90	105	120	135	140	150	160
180	633	658	701	701	729	729	874
190	633	658	701	701	729	729	874
200	656	682	727	727	757	757	907

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Interieur du lit coffre en melamine couleur textil

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Bois



Blanco | Roble | Mozart



Wengue | Plata | Tabaco



Cerezo | Arena | Nogal



Ceniza | Cambrian | Textil

Metalliques (Aluminium)



Goya **0 ptos./Und.**



Velázquez **0 ptos./Und.**



Picasso **31 ptos./Und.**



Donatello **50 ptos./Juego**

Mate | Brillo | Cobalto



Berini (60 cm) **34 ptos./Und.**

Mate | Brillo | Cobalto



Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.**

Mate | Brillo | Cobalto

Autres



Carla **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de Mouvement **57 ptos.**



Plateau multiplis. **32 ptos.**



Bord du plateau Similicuir. **De Serie**



Valves d'aération (4 unités) **De Serie**



Mousse au sol **De Serie**



Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**



Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**



Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**



Plateau divisé **168 ptos.**



Option mousse au sol. **De Serie**



Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**



Plateau premium (a partir de 135 cm) **De Serie**



Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **De Serie**



Ouverture Laterale. **72 ptos.**

Lucia



Finition comment photo:

Lit Coffre: 160x200	1015 ptos
Recouvrement: Enzo C/Plomo(serie3)	95 ptos
Poignees en Bois Wengue	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1110 ptos**

Caracteristiques

- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- Interieu du lit coffre en tissu/similicuir dans le meme coloris du exterieur.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- **LE MODULE AVEC LE TIROIR IL SERA LIVRE DANS UNE PIECE**

Detail des options

Ye-co



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.






Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.






Plateau multiplis

Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.





Plateau multicaoutchouc

Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Elevation du plateau motor electrique

Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.





Bord du plateau Similicuir

Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Charniere double verin à gaz

La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol





Plateau divisé

La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace





Plateau premium

Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.



Lucia










Fond du lit coffre en couleur melamine textil, cadre et fond du les tiroirs en melamine couleur blanc



Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)



Vu Lateral (Ouverture tiroir)

	90	105	120	135	140	150	160
180	710	740	786	786	819	819	983
190	710	740	786	786	819	819	983
200	733	764	813	813	847	847	1015

	180	200
180	1195	1314
190	1195	1314
200	1290	1419

Pour mesure de 180 et 200 de largueur le lit coffre il aura 2 tiroirs frontales

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Tiroir avec guide télescopique amovible de grande qualité pouvant supporter un poids jusqu'à 35kg

Le module avec le tiroir il sera livre dans une piece

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Ye-co

Bois

Blanco · Roble · Mozart

Wengue · Plata · Tabaco

Cerezo · Arena · Nogal

Ceniza · Cambrian · Textil

Metalliques (Aluminium)

Goya **0 ptos./Und.** · Velázquez **0 ptos./Und.** · Picasso **37 ptos./Und.**

Donatello **50 ptos./Juego** — Mate · Brillo · Cobalto

Berini (60 cm) **34 ptos./Und.** — Mate · Brillo · Cobalto

Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.** — Mate · Brillo · Cobalto

Pour Tiroirs

Carré · Rond

(De ne l'especifier dans la commande on les mettra estime par l'usine.)

Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)

- Led senseur de Mouvement **57 ptos.**
- Plateau multiplis. **32 ptos.**
- Bord du plateau Similicuir. **De Serie**
- Valves d'aération (4 unités) **De Serie**
- Mousse au sol **De Serie**
- Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**
- Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**
- Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**
- Plateau divisé **168 ptos.**
- Option mousse au sol. **De Serie**
- Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**
- Plateau premium (a partir de 135 cm) **43 ptos.**
- Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **27 ptos.**

PRODUCTO PATENTADO

Samantha



Finition comment photo:

Lit Coffre: 160x200	1124 ptos
Recouvrement: Romer C/Arena(serie1)	29 ptos
Poignees Berini Cobalto	34 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1187 ptos**

Caracteristiques

- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- Interieu du lit coffre en tissu/similicuir dans le meme coloris du exterieur.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- **LE MODULE AVEC LE TIROIR IL SERA LIVRE DANS UNE PIECE**

Detail des options

Ye-co



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.






Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.






Plateau multiplis

Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.





Plateau multicaoutchouc

Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Elevation du plateau motor electrique

Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.





Bord du plateau Similicuir

Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Charniere double verin à gaz

La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol





Plateau divisé


La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace





Plateau premium

Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.



Samantha











Fond du lit coffre en couleur melamine textil, cadre et fond du les tiroirs en melamine couleur blanc



Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)



Plan Vu

	90	105	120	135	140	150	160
180	774	843	873	873	909	909	1091
190	774	843	873	873	909	909	1091
200	828	875	899	899	937	937	1124

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Pour les mesures 90, 105, 120 seulement ils aurant un tiroir laterale, de ne le pas indiquer dans las comande l'usine il le mettra comment estime (toujours on l'indiquera regardont vu du face de lit coffre)

Tiroir avec guide télescopique amovible de grande qualité pouvant supporter un poids jusqu'à 35kg Le module avec le tiroir il sera livre dans une piece

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.


Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Bois



Metalliques (Aluminium)



Pour Tiroirs



(De ne l'especifier dans la commande on les mettra estime par l'usine.)

Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)

- Led senseur de Mouvement **57 ptos.**
- Plateau multiplis. **32 ptos.**
- Bord du plateau Similicuir. **De Serie**
- Valves d'aération (4 unités) **De Serie**
- Mousse au sol **De Serie**
- Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**
- Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**
- Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**
- Plateau divisé **168 ptos.**
- Option mousse au sol. **De Serie**
- Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**
- Plateau premium (a partir de 135 cm) **43 ptos.**
- Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **27 ptos.**

Irene



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200	1189 ptos
Recouvrement: Bengal C/Maquillaje(serie2)	68 ptos
3D: Beig	0 ptos
Poignees Velazquez	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1257 ptos**

Caracteristiques

- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau PREMIUM (panneaux de particules de 8mm avec 4 barres longitudinales, une barre transversale placée sur la partie supérieur de l'ancrage des cylindres et 6 barres de renfort sur le périmètre, avec 16 espaces de ventilation et 4 valves d'aération).Disponible uniquement pour lits de 135 et plus. Brevet utilité n° 201531348. Fixation de la structure métallique par CLOUAGE ET COLLAGE par moyen d'un polymère pour empêcher des bruits de la partie supérieure.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- CHARNIÈRE DOUBLE VERIN Á GAZ pour renforcer la charnière et que son ouverture soit plus douce; nous allongeons ainsi aussi bien la vie de la charnière que celle des verins á gaz).
- Coffre fort integre dans les pieds du lit coffre pour parvenir quil soit visible le moins posible.

Detail des options

Ye-co



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.






Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.






Plateau multiplis

Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.





Plateau multicaoutchouc

Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Elevation du plateau motor electrique

Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.






Bord du plateau Similicuir

Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Charniere double verin à gaz

La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol





Plateau divisé

La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace





Plateau premium

Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.




Irene











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	120	135	140	150	160
180	960	960	986	986	1183
190	960	960	986	986	1183
200	974	974	998	998	1189

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Bois



Metalliques (Aluminium)



Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)

- Led senseur de Mouvement **57 ptos.**
- Plateau multiplis. **32 ptos.**
- Bord du plateau Similicuir. **De Serie**
- Valves d'aération (4 unités) **De Serie**
- Mousse au sol **De Serie**
- Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**
- Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**
- Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**
- Plateau divisé **168 ptos.**
- Option mousse au sol. **De Serie**
- Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**
- Plateau premium (a partir de 135 cm) **De Serie**
- Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **De Serie**

Blanca



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200	855 ptos
Recouvrement: Antik C/Sabana(serie3)	95 ptos
Elevation du plateau motor electique	271 ptos
Led senseur de Mouvement	57 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1287 ptos**

Caracteristiques

- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau PREMIUM (panneaux de particules de 8mm avec 4 barres longitudinales, une barre transversale placée sur la partie supérieur de l'ancrage des cylindres et 6 barres de renfort sur le périmètre, avec 16 espaces de ventilation et 4 valves d'aération).Disponible uniquement pour lits de 135 et plus. Brevet utilité n° 201531348. Fixation de la structure métallique par CLOUAGE ET COLLAGE par moyen d'un polymère pour empêcher des bruits de la partie supérieure.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- CHARNIÈRE DOUBLE VERIN Á GAZ pour renforcer la charnière et que son ouverture soit plus douce; nous allongeons ainsi aussi bien la vie de la charnière que celle des verins á gaz).

Detail des options



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.






Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.






Plateau multiplis

Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.





Plateau multicaoutchouc

Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Elevation du plateau motor electrique

Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.





Bord du plateau Similicuir

Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Charniere double verin à gaz

La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol





Plateau divisé

La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace





Plateau premium

Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.





Ouverture Laterale

Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.




Blanca











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	90	105	120	135	140	150	160
180	565	600	674	674	699	699	838
190	565	600	674	674	699	699	838
200	577	612	688	688	714	714	855

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Pour mesure a partir de 160x200 voir le modele Barbara

Interieur du lit coffre en melamine couleur textil

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Bois



Metalliques (Aluminium)



Autres



Carla **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)

- Led senseur de Mouvement **57 ptos.**
- Plateau multiplis. **32 ptos.**
- Bord du plateau Similicuir. **De Serie**
- Valves d'aération (4 unités) **De Serie**
- Mousse au sol **De Serie**
- Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**
- Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**
- Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**
- Plateau divisé **168 ptos.**
- Option mousse au sol. **De Serie**
- Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**
- Plateau premium (a partir de 135 cm) **De Serie**
- Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **De Serie**
- Ouverture Laterale. **72 ptos.**



Barbara

Doble Blanca

Finition comment photo:

Lit Coffre: 180x200	1185 ptos
Recouvrement: Panna C/Mostaza(serie3)	95 ptos
Recouvrement Plateau: Madonne C/Mostaza(serie3)	0 ptos
Poignees Donatello Cobalto	50 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1330 ptos**

Caracteristiques

- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté). beige o plata)
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Système de couvercle à double ancrage dans les pieds avec des plaques,
- **Systeme haute capacité dans l'interieur du lit coffre restant libre une grande capacite d'espace.**

Detail des options

Ye-co



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.





Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Elevation du plateau motor electrique

Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.





Bord du plateau Similicuir

Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Plateau divisé

La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol





Plateau multicaoutchouc

Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.





Plateau multiplis

Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.



Barbara
Doble Blanca










Systeme haute capacité dans l'interieur du lit coffre restant libre une grande capacite d'espace.



Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	160	180	200
180	1162	1162	1227
190	1162	1162	1227
200	1185	1185	1251

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Interieur du lit coffre en melamine couleur textil

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Bois



Blanco | Roble | Mozart



Wengue | Plata | Tabaco



Cerezo | Arena | Nogal



Ceniza | Cambrian | Textil

Metalliques (Aluminium)



Goya **0 ptos./Und.**



Velázquez **0 ptos./Und.**



Picasso **31 ptos./Und.**



Donatello **50 ptos./Juego**

Mate | Brillo | Cobalto



Berini (60 cm) **34 ptos./Und.**

Mate | Brillo | Cobalto



Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.**

Mate | Brillo | Cobalto

Autres



Carla **86 ptos.**
(Il prendra 2 rebas dans le court pan)

Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de Mouvement **57 ptos.**



Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**



Bord du plateau Similicuir. **De Serie**



Valves d'aération (4 unités) **De Serie**



Mousse au sol **De Serie**



Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**



Elevation du plateau motor electrique.. **542 ptos.**
(2 Moteurs synchroniseurs)



Plateau divisé **De Serie**



Option mousse au sol. **De Serie**



Plateau multiplis. **64 ptos.**



Plateau multicaoutchouc. **286 ptos.**

Alicia



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200	865 ptos
Recouvrement: Romer C/Kaki(serie1)	29 ptos
Poignees en Bois Wengue	0 ptos
Couture contrastée	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**894 ptos**

Caracteristiques

- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau PREMIUM (panneaux de particules de 8mm avec 4 barres longitudinales, une barre transversale placée sur la partie supérieur de l'ancrage des cylindres et 6 barres de renfort sur le périmètre, avec 16 espaces de ventilation et 4 valves d'aération).Disponible uniquement pour lits de 135 et plus. Brevet utilité nº 201531348. Fixation de la structure métallique par CLOUAGE ET COLLAGE par moyen d'un polymère pour empêcher des bruits de la partie supérieure.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- CHARNIÈRE DOUBLE VERIN Á GAZ pour renforcer la charnière et que son ouverture soit plus douce; nous allongeons ainsi aussi bien la vie de la charnière que celle des verins á gaz).

Detail des options

Ye-co

Led senseur de Mouvement



Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.




Lumiere Led interieur du lit coffre



Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.




Plateau multiplis



Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.



Plateau multicaoutchouc



Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.



Plaque asamblage pour tête de lit



Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.



Elevation du plateau motor electrique



Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.



Mousse au sol



Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.




Bord du plateau Similicuir



Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.



Valves d'aération (4 unités)



Option pour une meilleure respirabilité du matelas



Charniere double verin à gaz



La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.



Option mousse au sol



Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Plateau divisé



La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace



Plateau premium



Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.



Ouverture Laterale



Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.





Alicia











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)



	90	105	120	135	140	150	160
180	571	605	679	679	707	707	847
190	571	605	679	679	707	707	847
200	583	617	695	695	722	722	865

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Interieur du lit coffre en melamine couleur textil

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Bois



Blanco | Roble | Mozart



Wengue | Plata | Tabaco



Cerezo | Arena | Nogal



Ceniza | Cambrian | Textil

Metalliques (Aluminium)



Goya **0 ptos./Und.**



Velázquez **0 ptos./Und.**



Picasso **37 ptos./Und.**



Donatello **50 ptos./Juego**

Mate | Brillo | Cobalto



Berini (60 cm) **34 ptos./Und.**

Mate | Brillo | Cobalto



Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.**

Mate | Brillo | Cobalto

Autres



Carla **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de Mouvement **57 ptos.**



Plateau multiplis. **32 ptos.**



Bord du plateau Similicuir. **De Serie**



Valves d'aération (4 unités) **De Serie**



Mousse au sol **De Serie**



Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**



Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**



Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**



Plateau divisé **168 ptos.**



Option mousse au sol. **De Serie**



Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**



Plateau premium (a partir de 135 cm) **De Serie**



Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **De Serie**



Ouverture Laterale. **72 ptos.**

Sofia



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200	731 ptos
Recouvrement: Monet C/Plata(serie3)	95 ptos
Poignees en Bois Wengue	0 ptos
Couture contrastée	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**826 ptos**

Caracteristiques

- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- Interieu du lit coffre en tissu/similicuir dans le meme coloris du exterieur.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.

Detail des options


Ye-coL



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.





Plateau multiplis

Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol





Plateau premium

Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.





Systeme de Dèplacement

Avec cette option on peut deplacer le lit coffre pour pouvoir nettoyer ou pouvoir le deplacer pour quelque choise, cette option augmente l'hauteur du lit coffre en 2 cm.






Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.





Plateau multicaoutchouc

Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.





Ouverture Laterale

Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.





Bord du plateau Similicuir

Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Charniere double verin à gaz

La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.





Plateau divisé

La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace




Sofia











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	90	105	120	135	140	150	160
180	497	512	579	579	596	596	712
190	497	512	579	579	596	596	712
200	507	524	589	589	612	612	731

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Fond du lit coffre en couleur melamine textil.

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Bois



Metalliques (Aluminium)



Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons. Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Pieds (Les pieds se suministrent en jeu de 2 pieds pour la part frontale du lit coffre, et dans la part arrierre ils iront 12 pieds plus en plastique pour refoncer toute l'estructure du sol)

Paloma *Couleur Brillant*



17 ptos.
Hauteur pied: 3,5 cm
hauteur total lit coffre: 32,5 cm

Vaso *Couleur Brillant*



14 ptos.
Hauteur pied: 5 cm
hauteur total lit coffre: 35 cm

Asia *Couleur Brillant*



14 ptos.
Hauteur pied: 6 cm
hauteur total lit coffre: 36 cm

Pekin *Couleur Brillant*



21 ptos.
Hauteur pied: 10 cm
hauteur total lit coffre: 39 cm
admet l'aspirateur robot

Tecla *Couleur Brillant*



35 ptos.
Hauteur pied: 6 cm
hauteur total lit coffre: 36 cm

Venka *Couleur Brillant*




52 ptos.
Hauteur pied: 12 cm
hauteur total lit coffre: 41 cm
admet l'aspirateur robot

Saray *Couleur Brillant*



52 ptos.
Hauteur pied: 14 cm
hauteur total lit coffre: 43 cm
admet l'aspirateur robot

Okal *Couleur Brillant*



36 ptos.
Hauteur pied: 10 cm
hauteur total lit coffre: 39 cm
admet l'aspirateur robot

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)

- Led senseur de Mouvement. **57 ptos.**
- Plateau multiplis. **32 ptos.**
- Bord du plateau Similicuir. **De Serie**
- Valves d'aération (4 unités) **De Serie**
- Mousse au sol **0 ptos.**
- Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**
- Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**
- Systeme de Dèplacement. (La hauteur totale augmente de 2 cm) **71 ptos.**
- Plateau divisé **168 ptos.**
- Option mousse au sol **0 ptos.**
- Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**
- Plateau premium (a partir de 135 cm) **43 ptos.**
- Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **27 ptos.**
- Ouverture Laterale. **72 ptos.**

Sandra



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200	731 ptos
Recouvrement: Cloe C/Camel(serie2)	68 ptos
Poignees en Bois Wengue	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**799 ptos**

Caracteristiques

- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- Interieu du lit coffre en tissu/similicuir dans le meme coloris du exterieur.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.

Detail des options

Ye-coL

Led senseur de Mouvement



Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.




Lumiere Led interieur du lit coffre



Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.




Plateau multiplis



Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.



Plateau multicaoutchouc



Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.



Plaque asamblage pour tête de lit



Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.



Elevation du plateau motor electrique



Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.



Mousse au sol



Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.




Bord du plateau Similicuir



Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.



Valves d'aération (4 unités)



Option pour une meilleure respirabilité du matelas



Charniere double verin à gaz



La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.



Option mousse au sol



Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Plateau divisé




La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace



Plateau premium




Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.



Ouverture Laterale



Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.



Systeme de Dèplacement



Avec cette option on peut deplacer le lit coffre pour pouvoir nettoyer ou pouvoir le deplacer pour quelque choise, cette option augmente l'hauteur du lit coffre en 2 cm.




Sandra











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	90	105	120	135	140	150	160
180	497	512	579	579	596	596	712
190	497	512	579	579	596	596	712
200	507	524	589	589	612	612	731

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Fond du lit coffre en couleur melamine textil.

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Bois




Metalliques (Aluminium)



Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons. Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Pieds (Les pieds se suministrent en jeu de 2 pieds pour la part frontale du lit coffre, et dans la part arrierre ils iront 12 pieds plus en plastique pour refoncer toute l'estructure du sol)



Paloma *Couleur Brillant*
17 ptos.
Hauteur pied: 3,5 cm
hauteur total lit coffre: 37,5 cm

Vaso *Couleur Brillant*
14 ptos.
Hauteur pied: 5 cm
hauteur total lit coffre: 39 cm

Asia *Couleur Brillant*
14 ptos.
Hauteur pied: 6 cm
hauteur total lit coffre: 40 cm

Pekin *Couleur Brillant*
21 ptos.
Hauteur pied: 10 cm
hauteur total lit coffre: 44 cm
admet l'aspirateur robot

Tecla *Couleur Brillant*
35 ptos.
Hauteur pied: 6 cm
hauteur total lit coffre: 40 cm

Venka *Couleur Brillant*
52 ptos.
Hauteur pied: 12 cm
hauteur total lit coffre: 46 cm
admet l'aspirateur robot

Saray *Couleur Brillant*
52 ptos.
Hauteur pied: 14 cm
hauteur total lit coffre: 48 cm
admet l'aspirateur robot

Okal *Couleur Brillant*
36 ptos.
Hauteur pied: 10 cm
hauteur total lit coffre: 44 cm
admet l'aspirateur robot

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)

- Led senseur de Mouvement. **57 ptos.**
- Plateau multiplis. **32 ptos.**
- Bord du plateau Similicuir. **De Serie**
- Valves d'aération (4 unités) **De Serie**
- Mousse au sol **De Serie**
- Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**
- Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**
- Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**
- Plateau divisé **168 ptos.**
- Option mousse au sol. **De Serie**
- Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**
- Plateau premium (a partir de 135 cm) **43 ptos.**
- Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **27 ptos.**
- Ouverture Laterale. **72 ptos.**
- Systeme de Dèplacement. (La hauteur totale augmente de 7 cm) **85 ptos.**

Paloma



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200	961 ptos
Recouvrement: Romer C/Azul(serie1)	29 ptos
Poignees en Bois Plata	0 ptos
Pieds Mod. Paloma	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**990 ptos**

Caracteristiques

- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau fabrique en panneauxde 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- Interieu du lit coffre en tissu/similicuir dans le meme coloris du exterieur.
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.

Detail des options

Ye-co

Led senseur de Mouvement



Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.




Lumiere Led interieur du lit coffre



Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.




Plateau multiplis



Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.



Plateau multicaoutchouc



Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.



Ouverture Laterale



Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.



Elevation du plateau motor electrique



Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.



Mousse au sol



Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.



Bord du plateau Similicuir



Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.



Valves d'aération (4 unités)



Option pour une meilleure respirabilité du matelas



Charniere double verin à gaz



La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.



Option mousse au sol



Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Plateau divisé



La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace



Plateau premium



Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.





Paloma











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)



Vu de face

	90	105	120	135	140	150	160
180	664	681	758	758	779	779	911
190	664	681	758	758	779	779	911
200	713	731	807	807	828	828	961

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Fond du lit coffre en couleur melamine textil.

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Bois



Metalliques (Aluminium)



Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons. Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Pieds (Les pieds se suministrent en jeu de 2 pieds pour la part frontale du lit coffre, et dans la part arrierre ils iront 12 pieds plus en plastique pour refoncer toute l'estructure du sol)

Paloma *Couleur Brillant*



De Serie
Hauteur Pieds: 3,5 cm
Hauteur Totale canape: 43,5 cm

Vaso *Couleur Brillant*



0 ptos.
Hauteur Pieds: 5 cm
Hauteur Totale canape: 45 cm

Asia *Couleur Brillant*



0 ptos.
Hauteur Pieds: 6 cm
Hauteur Totale canape: 45 cm

Pekin *Couleur Brillant*



21 ptos.
Hauteur pied: 10 cm
hauteur total lit coffre: 50 cm
admet l'aspirateur robot

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)

- Led senseur de Mouvement. **57 ptos.**
- Plateau multiplis. **32 ptos.**
- Bord du plateau Similicuir. **De Serie**
- Valves d'aération (4 unités) **De Serie**
- Mousse au sol **0 ptos.**
- Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**
- Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**
- Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**
- Plateau divisé **168 ptos.**
- Option mousse au sol **0 ptos.**
- Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**
- Plateau premium (a partir de 135 cm) **43 ptos.**
- Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **27 ptos.**
- Ouverture Laterale. **72 ptos.**

Mireia



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200	741 ptos
Recouvrement: Romer Cuadros C/Ceniza(serie3)	95 ptos
Recouvrement Plateau: Romer C/Ceniza(serie1)	0 ptos
Poignees Donatello Mate	50 ptos
Bord du plateau Similicuir	43 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**929 ptos**

Caracteristiques

- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.

Detail des options

Ye-co



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.






Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.






Plateau multiplis

Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.





Plateau multicaoutchouc

Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Elevation du plateau motor electrique

Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.





Bord du plateau Similicuir

Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Charniere double verin à gaz

La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol





Plateau divisé

La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace





Plateau premium

Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.





Ouverture Laterale

Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.





Systeme de Dèplacement

Avec cette option on peut deplacer le lit coffre pour pouvoir nettoyer ou pouvoir le deplacer pour quelque choise, cette option augmente l'hauteur du lit coffre en 2 cm.



Mireia











Photo avec la option de la ouverture laterale, pour cette option l'indiquer dans la commande



Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	90	105	120	135	140	150	160
180	503	519	586	586	603	603	721
190	503	519	586	586	603	603	721
200	513	531	596	596	619	619	741

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Interieur du lit coffre en melamine couleur textil

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Ye-co

Bois



Metalliques (Aluminium)





Autres



Carla **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons. Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Pieds (Les pieds se suministrent en jeu de 2 pieds pour la part frontale du lit coffre, et dans la part arrierre ils iront 12 pieds plus en plastique pour refoncer toute l'estructure du sol)



Paloma *Couleur Brillant*

17 ptos.
Hauteur pied: 3,5 cm
hauteur total lit coffre: 37,5 cm



Vaso *Couleur Brillant*

14 ptos.
Hauteur pied: 5 cm
hauteur total lit coffre: 39 cm



Asia *Couleur Brillant*

14 ptos.
Hauteur pied: 6 cm
hauteur total lit coffre: 40 cm



Pekin *Couleur Brillant*

21 ptos.
Hauteur pied: 10 cm
hauteur total lit coffre: 44 cm
admet l'aspirateur robot



Tecla *Couleur Brillant*

35 ptos.
Hauteur pied: 6 cm
hauteur total lit coffre: 40 cm




Venka *Couleur Brillant*

52 ptos.
Hauteur pied: 12 cm
hauteur total lit coffre: 46 cm
admet l'aspirateur robot



Saray *Couleur Brillant*

52 ptos.
Hauteur pied: 14 cm
hauteur total lit coffre: 48 cm
admet l'aspirateur robot



Okal *Couleur Brillant*

36 ptos.
Hauteur pied: 10 cm
hauteur total lit coffre: 44 cm
admet l'aspirateur robot

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de Mouvement. **57 ptos.**



Plateau multiplis. **32 ptos.**



Bord du plateau Similicuir. **43 ptos.**



Valves d'aération (4 unités). **14 ptos.**



Mousse au sol **17 ptos.**



Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**



Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**



Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**



Plateau divisé **168 ptos.**



Option mousse au sol. **De Serie**



Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**



Plateau premium (a partir de 135 cm) **43 ptos.**





Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **27 ptos.**



Ouverture Laterale. **72 ptos.**



Systeme de Dèplacement. (La hauteur totale augmente de 7 cm) **85 ptos.**

Dafne



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200	779 ptos
Recouvrement: Romer C/Gris(serie1)	29 ptos
Poignees Berini Brillo	31 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**839 ptos**

Caracteristiques

- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- 12 pieds pour renfors
- Pieds avant luminosité metalliques
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.

Detail des options

Led senseur de Mouvement



Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.




Lumiere Led interieur du lit coffre



Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.




Plateau multiplis



Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.



Plateau multicaoutchouc



Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.



Plaque asamblage pour tête de lit



Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.



Elevation du plateau motor electrique



Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.



Mousse au sol



Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.




Bord du plateau Similicuir



Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.



Valves d'aération (4 unités)



Option pour une meilleure respirabilité du matelas



Charniere double verin à gaz



La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.



Option mousse au sol



Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Plateau divisé



La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace



Plateau premium




Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.



Ouverture Laterale



Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.



Systeme de Dèplacement



Avec cette option on peut deplacer le lit coffre pour pouvoir nettoyer ou pouvoir le deplacer pour quelque choise, cette option augmente l'hauteur du lit coffre en 2 cm.





Dafne











	90	105	120	135	140	150	160
180	564	583	602	602	628	628	754
190	564	583	602	602	628	628	754
200	583	601	624	624	650	650	779

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Interieur du lit coffre en melamine couleur textil

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Ye-co


Bois



Metalliques (Aluminium)









Autres



Carla **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons. Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Pieds (Les pieds se suministrent en jeu de 2 pieds pour la part frontale du lit coffre, et dans la part arrierre ils iront 12 pieds plus en plastique pour refoncer toute l'estructure du sol)



Paloma *Couleur Brillant*

0 ptos.
Hauteur Pieds: 3,5 cm
Hauteur Totale lit coffre: 37,5 cm



Vaso *Couleur Brillant*

0 ptos.
Hauteur Pieds: 5 cm
Hauteur Totale lit coffre: 39 cm



Asia *Couleur Brillant*

0 ptos.
Hauteur Pieds: 6 cm
Hauteur Totale lit coffre: 39 cm



Pekin *Couleur Brillant*

0 ptos.
Hauteur Pieds: 10 cm
Hauteur Totale lit coffre: 44 cm



Tecla *Couleur Brillant*

De Serie
Hauteur Pieds: 6 cm
Hauteur Totale lit coffre: 40 cm




Venka *Couleur Brillant*

52 ptos.
Hauteur pied: 12 cm
hauteur total lit coffre: 46 cm
admet l'aspirateur robot



Saray *Couleur Brillant*

52 ptos.
Hauteur pied: 14 cm
hauteur total lit coffre: 48 cm
admet l'aspirateur robot



Okal *Couleur Brillant*

36 ptos.
Hauteur pied: 10 cm
hauteur total lit coffre: 44 cm
admet l'aspirateur robot

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)







Nerea



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200	618 ptos
Recouvrement: Lia C/Plata(serie basico)	0 ptos
Poignees Carla	43 ptos
Bord du plateau Similicuir	43 ptos
Mousse au sol	17 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**721 ptos**

Caracteristiques

- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau fabrique en plateau de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 25 mm.
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.
- Interieu du lit coffre en tissu/similicuir dans le meme coloris du exterieur.
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client il le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.

Detail des options

Ye-co



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.






Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.






Plateau multiplis

Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.





Plateau multicaoutchouc

Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Elevation du plateau motor electrique

Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.





Bord du plateau Similicuir

Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Charniere double verin à gaz


La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol





Plateau divisé


La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace





Plateau premium

Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.





Ouverture Laterale


Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.





3D matelasse

Plateau en 3D matelasse en fibre creuse compacte et traitee avec des feuilles de dessin cousues pour une plus grande transpirabilite du matelas (coloris chocolat, blanc, noir, beige ou argent




Nerea











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	90	105	120	135	140	150	160
180	440	457	482	482	497	497	596
190	440	457	482	482	497	497	596
200	459	477	500	500	514	514	618

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Ye-co

Bois

Blanco · Roble · Mozart

Wengue · Plata · Tabaco

Cerezo · Arena · Nogal

Ceniza · Cambrian · Textil

Metalliques (Aluminium)

Goya **8 ptos./Und.**

Velázquez **8 ptos./Und.**

Picasso **37 ptos./Und.**

Donatello **50 ptos./Juego** — Mate · Brillo · Cobalto

Berini (60 cm) **34 ptos./Und.** — Mate · Brillo · Cobalto

Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.** — Mate · Brillo · Cobalto

Autres



Carla **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons. Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)

- Led senseur de Mouvement **57 ptos.**
- Plateau multiplis. **32 ptos.**
- Bord du plateau Similicuir. **43 ptos.**
- Valves d'aération (4 unités) **14 ptos.**
- Mousse au sol **17 ptos.**
- Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**
- Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**
- Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**
- Plateau divisé **168 ptos.**
- Option mousse au sol **De Serie**
- Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**
- Plateau premium (a partir de 135 cm) **43 ptos.**
- Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **27 ptos.**
- Ouverture Laterale. **72 ptos.**
- 3D matelasse **23 ptos.**

PRODUCTO PATENTADO PRODUCT PATENTED

Idara



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200	954 ptos
Recouvrement: Rombo C/Chocolat(serie3)	95 ptos
Poignees Carla	43 ptos
Pieds (côte) C/Wengue	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1092 ptos**

Caracteristiques

- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Pieds solides en bois d'haya de 8 cm x 8 cm (finition en blanc , wengue et argent)
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- **PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 6,5 X 6,5 CM**

Detail des options

Ye-co

Led senseur de Mouvement



Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.




Lumiere Led interieur du lit coffre



Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.




Plateau multiplis



Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.



Plateau multicaoutchouc



Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.



Plaque asamblage pour tête de lit



Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.



Elevation du plateau motor electrique



Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.



Mousse au sol



Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.




Bord du plateau Similicuir



Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.



Valves d'aération (4 unités)



Option pour une meilleure respirabilité du matelas



Charniere double verin à gaz



La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.



Option mousse au sol



Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Plateau divisé



La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace



Plateau premium



Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.



Ouverture Laterale




Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.





Idara











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	90	105	120	135	140	150	160
180	630	669	752	752	780	780	935
190	630	669	752	752	780	780	935
200	643	682	768	768	797	797	954

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Interieur du lit coffre en melamine couleur textil

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Bois



Blanco | Roble | Mozart



Wengue | Plata | Tabaco



Cerezo | Arena | Nogal



Ceniza | Cambrian | Textil

Metalliques (Aluminium)



Goya **8 ptos./Und.**



Velázquez **8 ptos./Und.**



Picasso **37 ptos./Und.**



Donatello **50 ptos./Juego**

Mate | Brillo | Cobalto



Berini (60 cm) **34 ptos./Und.**

Mate | Brillo | Cobalto



Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.**

Mate | Brillo | Cobalto

Autres



Carla **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Pieds (côte)

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 6,5 X 6,5 CM.

Les coloris disponibles pour les pieds du lit coffre sont : blanc, wengue et argent.
De ne l'especifier dans la commande on les mettra estime par l'usine.

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de Mouvement **57 ptos.**



Plateau multiplis. **32 ptos.**



Bord du plateau Similicuir. **De Serie**



Valves d'aération (4 unités) **De Serie**



Mousse au sol **De Serie**



Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**



Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**



Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**



Plateau divisé **168 ptos.**



Option mousse au sol. **De Serie**



Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**



Plateau premium (a partir de 135 cm) **De Serie**



Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **De Serie**



Ouverture Laterale. **72 ptos.**

Africa



Finition comment photo:

Lit Coffre: 160x200	1350 ptos
Recouvrement: Vitello C/Piedra(serie2)	68 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1418 ptos**

Caracteristiques

- Lit coffre fixe tiroirs latéraux.
- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Plateau fabrique en panneaux de 19 mm.
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- **CE LIT COFFRE IL EST SERVI EN TROIS MODULES ENTIEREMENT ASSEMBLES.**

Detail des options

Ye-co



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement..





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas



Africa









Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Seulement ce poignet disponible

Pour Tiroirs



Carré



Rond

(De ne l'especifier dans la commande on les mettra estime par l'usine.)

Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de Mouvement **57 ptos.**



Option mousse au sol. **De Serie**



Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**



Valves d'aération (4 unités) **De Serie**



Mousse au sol **De Serie**

	135	140	150	160	180	200
180	1048	1092	1092	1309	1309	1571
190	1048	1092	1092	1309	1309	1571
200	1080	1125	1125	1350	1350	1619

	90	105	120
180	891	970	1048
190	891	970	1048
200	953	1036	1080

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**


En mesures de 90, 105 et 120 il ne porteront que les tiroirs d'un côte, de ne l'specifier pas sur la commande usine il les fabriquerá comment estime. L'ouverture será toujours indiquee sur la commande regardont le lit coffre du pied.


Tiroir avec guide télescopique amovible de grande qualité pouvant supporter un poids jusqu'à 35kg

Le module avec le tiroir il sera livre dans une piece

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).





Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Carina



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200	741 ptos
Recouvrement: Romer C/Tierra(serie1)	29 ptos
Poignees en Bois Wengue	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**770 ptos**

Caracteristiques

- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- 12 pieds pour renfors
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine

Detail des options

Ye-co



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.






Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.






Plateau multiplis

Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.





Plateau multicaoutchouc

Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Ouverture Laterale

Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.





Bord du plateau Similicuir

Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Charniere double verin à gaz


La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.





Plateau premium


Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.





Plateau divisé

La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace




Carina











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	90	105	120	135	140	150	160
180	503	519	586	586	603	603	721
190	503	519	586	586	603	603	721
200	513	531	596	596	619	619	741

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Interieur du lit coffre en melamine couleur textil

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Ye-coL

Bois



Blanco | Roble | Mozart



Wengue | Plata | Tabaco



Cerezo | Arena | Nogal



Ceniza | Cambrian | Textil

Metalliques (Aluminium)



Goya **8 ptos./Und.**



Velázquez **8 ptos./Und.**



Picasso **37 ptos./Und.**



Donatello **50 ptos./Juego**

Mate | Brillo | Cobalto



Berini (60 cm) **34 ptos./Und.**

Mate | Brillo | Cobalto



Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.**

Mate | Brillo | Cobalto

Autres



Carla **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons. Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Pieds (Les pieds se suministrent en jeu de 2 pieds pour la part frontale du lit coffre, et dans la part arrierre ils iront 12 pieds plus en plastique pour refoncer toute l'estructure du sol)

Venka *color Brillo*




52 ptos.
Hauteur Pieds: 12 cm
Hauteur Totale lit coffre: 42 cm
Admet l'aspirateur robot

Saray *color Brillo*



52 ptos.
Hauteur Pieds: 14 cm
Hauteur Totale lit coffre: 44 cm
Admet l'aspirateur robot

Okal *color Mate*



36 ptos.
Hauteur Pieds: 10 cm
Hauteur Totale lit coffre: 40 cm
Admet l'aspirateur robot

Pekin *color Brillo*



21 ptos.
Hauteur Pieds: 10 cm
Hauteur Totale lit coffre: 40 cm
Admet l'aspirateur robot

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de Mouvement **57 ptos.**



Plateau multiplis. **32 ptos.**



Bord du plateau Similicuir. **43 ptos.**



Valves d'aération (4 unités) **14 ptos.**



Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**



Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**



Mousse au sol **14 ptos.**



Plateau divisé **168 ptos.**



Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**



Plateau premium (a partir de 135 cm) **43 ptos.**





Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **27 ptos.**



Ouverture Laterale. **72 ptos.**

Cloe



Finition comment photo:

Lit Coffre: 160x200	1124 ptos
Recouvrement: Similicuir Crema(serie basicos)	0 ptos
Poignees pour tiroir Cadre	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1124 ptos**

Caracteristiques

- Lit coffre fixe tiroirs latéraux.
- Plateau fabrique en panneaux de 19 mm.
- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 y 22 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- **CE LIT COFFRE IL EST SERVI EN DEUX MODULES ENTIEREMENT ASSEMBLES.**


Detail des options



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement..






Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol




Cloe














	90	105	120	135	140	150	160	180	200
180	774	843	873	873	909	909	1091	1479	1765
190	774	843	873	873	909	909	1091	1479	1765
200	828	875	899	899	937	937	1124	1523	1828

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

En mesures de 90, 105 et 120 il ne porteront que les tiroirs d'un côte, de ne l'spe-cifier pas sur la commande usine il les fabriquerá comment estime. L'ouverture será toujours indiquee sur la commande regardont le lit coffre du pied.

Tiroir avec guide télescopique amovible de grande qualité pou-vant supporter un poids jusqu'à 35kg

Le module avec le tiroir il sera livre dans une piece

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Seulement ce poignet disponible.

Pour Tiroirs



Carré



Rond

(De ne l'especifier dans la commande on les mettra estime par l'usine.)

Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de
Mouvement **57 ptos.**



Valves d'aération
(4 unités) **De Serie**



Option mousse au sol.
De Serie



Mousse au sol
De Serie



Plaque asamblage pour
tête de lit **27 ptos.**

Adriana



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200	843 ptos
Recouvrement: Romer Cuadros C/Tierra(serie3)	95 ptos
Recouvrement Plateau: Romer C/Tierra(serie1)	0 ptos
Poignees Donatello Mate	50 ptos
Bord du plateau similicuir	43 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1031 ptos**

Caracteristiques

- **LIT COFFRE AVEC SOCLE CACHE POUR SEPARER LE LIT COFFRE DU SOL.**
- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.

Detail des options

Ye-co



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.






Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.






Plateau multiplis

Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.





Plateau multicaoutchouc

Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Elevation du plateau motor electrique

Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.





Bord du plateau Similicuir

Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Charniere double verin à gaz

La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol





Plateau divisé

La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace





Plateau premium

Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.





Ouverture Laterale

Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.



Adriana










LIT COFFRE AVEC SOCLE CACHE POUR SEPARER LE LIT COFFRE DU SOL.
Photo avec la option de la ouverture laterale, pour cette option l'indiquer dans la commande



Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	90	105	120	135	140	150	160
180	583	597	665	665	682	682	800
190	583	597	665	665	682	682	800
200	626	640	708	708	725	725	843

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Interieur du lit coffre en melamine couleur textil

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Bois



Metalliques (Aluminium)



Autres



Carla **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)

- Led senseur de Mouvement **57 ptos.**
- Plateau multiplis. **32 ptos.**
- Bord du plateau Similicuir. **43 ptos.**
- Valves d'aération (4 unités) **14 ptos.**
- Mousse au sol **De Serie**
- Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**
- Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**
- Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**
- Plateau divisé **168 ptos.**
- Option mousse au sol. **De Serie**
- Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**
- Plateau premium (a partir de 135 cm) **43 ptos.**
- Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **27 ptos.**
- Ouverture Laterale. **72 ptos.**

Junior



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 90x200	669 ptos
Recouvrement: Elfos Lila (serie1)	29 ptos
3D: Blanc	0 ptos
Couture contrastée	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**698 ptos**

Caracteristiques

- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.
- Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.

Detail des options



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.





Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Bord du plateau Similicuir

Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.





Ouverture Laterale

Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.





Valves d'aération (4 unités)


Option pour une meilleure respirabilité du matelas






Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol




Junior











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	90	105
180	655	677
190	655	677
200	669	693

Serie 1: **+29 ptos** / Serie 2: **+68 ptos** / Serie 3: **+95 ptos** / Serie 4: **+142 ptos**

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.


Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Bois



Metalliques (Aluminium)



Autres



Carla **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement

Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de Mouvement **57 ptos.**



Bord du plateau Similicuir. **De Serie**



Valves d'aération (4 unités) **De Serie**



Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**



Option mousse au sol. **De Serie**



Mousse au sol **De Serie**



Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**



Ouverture Laterale. **De Serie**

Kyra



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200 Mozart	1557 ptos
3D: Negro	0 ptos
Poignees pour tiroir Cadre	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1557 ptos**

Caracteristiques

- Lit coffre fixe tiroirs latéraux.
- Plateau fabrique en panneaux de 19 mm.
- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Structure intérieure fabriquée en DM de 16 y 22 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.
- **CE LIT COFFRE IL EST SERVI EN TROIS MODULES ENTIEREMENT ASSEMBLES.**

Detail des options


Ye-co



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol






Mousse au sol


Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.



Kyra







Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	135	140	150	160	180	200
180	1252	1296	1296	1517	1517	1780
190	1252	1296	1296	1517	1517	1780
200	1284	1330	1330	1557	1557	1830

Tiroir avec guide télescopique amovible de grande qualité pouvant supporter un poids jusqu'à 35kg

Le module avec le tiroir il sera livre dans une piece

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Seulement ce poignet disponible.

Pour Tiroirs



Carré

Les couleurs



Blanco
Combination de Le Plateau: 3D Blanc




Arena
Combination de Le Plateau: 3D Blanc



Cambrian
Combination de Le Plateau: 3D Beig




Cerezo
Combination de Le Plateau 3D Chocolat




Mozart
Combination de Le Plateau 3D Blanc




Tabaco
Combination de Le Plateau 3D Beig



Wengue
Combination de Le Plateau: 3D Chocolat



Roble
Combination de Le Plateau: 3D Beig



Nogal
Combination de Le Plateau: 3D Chocolat

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans la commande

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de Mouvement. **57 ptos.**



Valves d'aération (4 unités) **De Serie**



Option mousse au sol. **De Serie**



Mousse au sol **De Serie**



Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**

Rocio



PRODUCTO PATENTADO PRODUCT PATENTED

Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200 Wengue	1058 ptos
3D: Chocolat	0 ptos
Plateau Recouvrement: Chocolat (serie basica)	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1058 ptos**

Caracteristiques

- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau PREMIUM (panneaux de particules de 8mm avec 4 barres longitudinales, une barre transversale placée sur la partie supérieur de l'ancrage des cylindres et 6 barres de renfort sur le périmètre, avec 16 espaces de ventilation et 4 valves d'aération)
- Disponible uniquement pour lits de 135 et plus. Brevet utilité nº 201531348. Fixation de la structure métallique par CLOUAGE ET COLLAGE par moyen d'un polymère pour empêcher des bruits de la partie supérieure.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 12 mm.
- Structure intérieure fabriquée en DM de 16 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- CHARNIÈRE DOUBLE VERIN Á GAZ pour renforcer la charnière et que son ouverture soit plus douce; nous allongeons ainsi aussi bien la vie de la charnière que celle des verins á gaz).
- Système d'appui sur tout le périmètre de la partie supérieure qui reste engloutie. Brevet utilité Nº 201530736.
- **PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7,5 X 7,5 CM**

Detail des options

Ye-coL

Led senseur de Mouvement



Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.




Lumiere Led interieur du lit coffre



Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.




Plateau multiplis



Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.



Plateau multicaoutchouc



Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.



Plaque asamblage pour tête de lit



Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.



Elevation du plateau motor electrique



Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.



Mousse au sol



Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.




Bord du plateau Similicuir



Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.



Valves d'aération (4 unités)



Option pour une meilleure respirabilité du matelas



Charniere double verin à gaz



La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.



Option mousse au sol




Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Plateau divisé




La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace



Plateau premium



Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.




Rocio












Les mesures extérieures du lit coffre augmentent largeur +5cm longeur +3cm

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)



Vu de face (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	135	140	150	160
180	820	854	854	1025
190	820	854	854	1025
200	847	882	882	1058

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees


Seulement poignet de cette façon.

Pieds (Angle)

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7,5 X 7,5 CM.

Les couleurs


Blanco
Combination de Le Plateau: Similicuir Blanc 3D Blanc



Arena
Combination de Le Plateau: Similicuir Elfos Piedra 3D Blanc


Cambrian
Combination de Le Plateau: Similicuir Basic Creme 3D Beig


Cerezo
Combination de Le Plateau Similicuir Basico Chocolat 3D Chocolat


Mozart
Combination de Le Plateau Similicuir Basico Blanc 3D Blanc


Tabaco
Combination de Le Plateau Similicuir Elfos Beig 3D Beig


Wengue
Combination de Le Plateau: Similicuir Basic Chocolat 3D Chocolat


Roble
Combination de Le Plateau: Similicuir Basico Creme 3D Beig


Nogal
Combination de Le Plateau: Similicuir Basic Chocolat 3D Chocolat

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord du plateau en similicuir + 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans la commande

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)


Led senseur de Mouvement **57 ptos.**


Plateau multiplis **32 ptos.**


Bord du plateau Similicuir. **De Serie**


Valves d'aération (4 unités) **De Serie**


Mousse au sol **De Serie**


Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**


Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**


Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**


Plateau divisé **168 ptos.**


Option mousse au sol. **De Serie**


Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**


Plateau premium (a partir de 135 cm) **De Serie**


Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **De Serie**

Eva



Finition comment photo:

Lit Coffre: 160x200 C/Nogal	973 ptos
Poignees Berini Brillo	31 ptos
Plateau Recouvrement: Chocolat(serie basico)	0 ptos
3D: Chocolat	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1004 ptos**

Caracteristiques

- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau PREMIUM (panneaux de particules de 8mm avec 4 barres longitudinales, une barre transversale placée sur la partie supérieur de l'ancrage des cylindres et 6 barres de renfort sur le périmètre, avec 16 espaces de ventilation et 4 valves d'aération).Disponible uniquement pour lits de 135 et plus. Brevet utilité nº 201531348. Fixation de la structure métallique par CLOUAGE ET COLLAGE par moyen d'un polymère pour empêcher des bruits de la partie supérieure.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 12 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 40 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- CHARNIÈRE DOUBLE VERIN Á GAZ pour renforcer la charnière et que son ouverture soit plus douce; nous allongeons ainsi aussi bien la vie de la charnière que celle des verins á gaz).
- **PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM**

Detail des options

Ye-coL

Led senseur de Mouvement



Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.




Lumiere Led interieur du lit coffre



Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.




Plateau multiplis



Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.



Plateau multicaoutchouc



Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.



Plaque asamblage pour tête de lit



Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.



Elevation du plateau motor electrique



Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.



Mousse au sol



Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.



Bord du plateau Similicuir



Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.



Valves d'aération (4 unités)



Option pour une meilleure respirabilité du matelas



Charniere double verin à gaz



La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.



Option mousse au sol



Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Plateau divisé




La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace



Plateau premium




Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.



Ouverture Laterale




Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.




Eva











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	90	105	120	135	140	150	160
180	647	688	736	736	781	781	936
190	647	688	736	736	781	781	936
200	667	708	757	757	813	813	973

Pour mesure a partir de 160x200 voir le modele Julia

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Ye-coL

Bois



Blanco | Roble | Mozart



Wengue | Plata | Tabaco



Cerezo | Arena | Nogal



Ceniza | Cambrian | Textil

Metalliques (Aluminium)



Goya **0 ptos./Und.**



Velázquez **0 ptos./Und.**



Picasso **37 ptos./Und.**



Donatello **50 ptos./Juego**

Mate | Brillo | Cobalto



Berini (60 cm) **34 ptos./Und.**

Mate | Brillo | Cobalto



Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.**

Mate | Brillo | Cobalto

Autres




Andrea **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)

Les couleurs



Blanco
Combination de Le Plateau:
Similicuir Blanc
3D Blanc



Arena
Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Piedra
3D Blanc




Cambrian
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Creme
3D Beig



Ceniza
Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Gris
3D Plata




Cerezo
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat



Mozart
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Blanc
3D Blanc



Tabaco
Combination de Le Plateau:
Polipiel Elfos Beig
3D Beig



Wengue
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat



Roble
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basico Creme
3D Beig



Nogal
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat



Aluminio
Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Plata
3D Plata

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord du plateau en similicuir + 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans la commande

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de
Mouvement **57 ptos.**



Plateau
multiplis **32 ptos.**



Bord du plateau
Similicuir. **De Serie**



Valves d'aération
(4 unités) **De Serie**



Mousse au sol
De Serie



Lumiere Led interieur
du lit coffre. **57 ptos.**



Plateau
multicaoutchouc. **143 ptos.**



Elevation du plateau
motor electrique. **271 ptos.**



Plateau divisé
168 ptos.



Option mousse au sol.
De Serie



Plaque asamblage pour
tête de lit **27 ptos.**



Plateau premium
(a partir de 135 cm) **De Serie**



Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) **De Serie**

Ouverture Laterale.
72 ptos.



Julia

Doble Eva

Finition comment photo:	
Lit Coffre: 180x200 C/Wengue	1360 ptos
Poignees en Bois C/Wengue	0 ptos
Plateau Recouvrement Basico C/Chocolat	0 ptos
Couture contrastée	0 ptod
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1360 ptos**

Caracteristiques

- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté). beige o plata)
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 12 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 40 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Système de couvercle à double ancrage dans les pieds avec des plaques,
- **Systeme haute capacité dans l'interieur du lit coffre restant libre une grande capacite d'espace.**
- **PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM**

Detail des options

Ye-coL



Led senseur de Mouvement


Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.





Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.





Plateau multiplis

Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.





Plateau multicaoutchouc

Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Elevation du plateau motor electrique

Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.





Bord du plateau Similicuir

Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Plateau divisé

La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace





Option mousse au sol


Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Julia
Doble Eva










Systeme haute capacité dans l'interieur du lit coffre restant libre une grande capacite d'espace.



Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	160	180	200
180	1323	1323	1402
190	1323	1323	1402
200	1360	1360	1437

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Bois


Blanco Roble Mozart


Wengue Plata Tabaco


Cerezo Arena Nogal


Ceniza Cambrian Textil

Metalliques (Aluminium)


Goya **0 ptos./Und.**


Velázquez **0 ptos./Und.**


Picasso **37 ptos./Und.**


Donatello **50 ptos./Juego**

Mate Brillo Cobalto


Berini (60 cm) **34 ptos./Und.**

Mate Brillo Cobalto


Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.**


Mate Brillo Cobalto

Autres



Andrea **86 ptos.**
(Il prendra 2 rebas dans le court pan)

Les couleurs


Blanco
Combination de Le Plateau:
Similicuir Blanc
3D Blanc


Arena
Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Piedra
3D Blanc


Cambrian
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Creme
3D Beig


Ceniza
Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Gris
3D Plata


Cerezo
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat


Mozart
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Blanc
3D Blanc


Tabaco
Combination de Le Plateau:
Polipiel Elfos Beig
3D Beig


Wengue
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat


Roble
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basico Creme
3D Beig


Nogal
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat


Aluminio
Combination de Le Plateau
Similicuir Elfos Plata
3D Plata

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord du plateau en similicuir + 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans la commande

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)


Led senseur de
Mouvement **57 ptos.**


Plateau
multiplis **64 ptos.**


Bord du plateau
Similicuir. **De Serie**


Valves d'aération
(4 unités) **De Serie**


Mousse au sol
De Serie


Lumiere Led interieur
du lit coffre. **57 ptos.**


Plateau
multicaoutchouc. **286 ptos.**


Elevation du plateau
motor electrique.. **542 ptos.**
(2 Moteurs synchroniseurs)


Plateau divisé
De Serie


Option mousse au sol.
De Serie


Plaque asamblage pour
tête de lit **27 ptos.**

Claudia



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200 C/Cerezo	1147 ptos
Poignees Goya	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1147 ptos**

Caracteristiques

- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau PREMIUM (panneaux de particules de 8mm avec 4 barres longitudinales, une barre transversale placée sur la partie supérieur de l'ancrage des cylindres et 6 barres de renfort sur le périmètre, avec 16 espaces de ventilation et 4 valves d'aération).Disponible uniquement pour lits de 135 et plus. Brevet utilité n° 201531348. Fixation de la structure métallique par CLOUAGE ET COLLAGE par moyen d'un polymère pour empêcher des bruits de la partie supérieure.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 12 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 40 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- CHARNIÈRE DOUBLE VERIN Á GAZ pour renforcer la charnière et que son ouverture soit plus douce; nous allongeons ainsi aussi bien la vie de la charnière que celle des verins á gaz).

Detail des options

Led senseur de Mouvement



Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.



Lumiere Led interieur du lit coffre



Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.



Plateau multiplis



Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.



Plateau multicaoutchouc



Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.



Plaque asamblage pour tête de lit



Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.



Elevation du plateau motor electrique



Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.



Mousse au sol



Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.



Bord du plateau Similicuir



Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.



Valves d'aération (4 unités)



Option pour une meilleure respirabilité du matelas



Charniere double verin à gaz



La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.



Option mousse au sol



Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Plateau divisé




La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace



Plateau premium



Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.




Claudia











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	135	140	150	160
180	879	924	924	1106
190	879	924	924	1106
200	899	956	956	1147



Vu Lateral

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Bois


Blanco

Roble

Mozart


Wengue


Plata


Tabaco


Cerezo


Arena


Nogal


Ceniza


Cambrian


Textil

Metalliques (Aluminium)


Goya
0 ptos./Und.


Velázquez
0 ptos./Und.


Picasso
37 ptos./Und.


Donatello **50 ptos./Juego**

Mate


Brillo


Cobalto


Berini (60 cm) **34 ptos./Und.**

Mate


Brillo


Cobalto


Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.**


Mate


Brillo



Cobalto

Les couleurs


Blanco
Combination de Le Plateau:
Similicuir Blanc
3D Blanc


Arena
Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Piedra
3D Blanc


Cambrian
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Creme
3D Beig


Ceniza
Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Gris
3D Plata


Cerezo
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat


Mozart
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Blanc
3D Blanc


Tabaco
Combination de Le Plateau:
Polipiel Elfos Beig
3D Beig

Wengue
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat

Roble
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basico Creme
3D Beig

Nogal
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord du plateau en similicuir + 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans la commande

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement **57 ptos.**

Plateau
multiplis **32 ptos.**

Bord du plateau
Similicuir. **De Serie**

Valves d'aération
(4 unités) **De Serie**

Mousse au sol
De Serie

Lumiere Led interieur
du lit coffre. **57 ptos.**

Plateau
multicaoutchouc. **143 ptos.**

Elevation du plateau
motor electrique. **271 ptos.**

Plateau divisé
168 ptos.

Option mousse au sol.
De Serie

Plaque asamblage pour
tête de lit **27 ptos.**

Plateau premium
(a partir de 135 cm) **De Serie**

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) **De Serie**

Judith



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200 C/Cambrian	783 ptos
Poignees Picasso 2 Und.(37x2)	74 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**857 ptos**

Caracteristiques

- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 40 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- **PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.**

Detail des options

Ye-co

Led senseur de Mouvement



Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.




Lumiere Led interieur du lit coffre



Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.




Plateau multiplis



Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.



Plateau multicaoutchouc



Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.



Plaque asamblage pour tête de lit



Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.



Elevation du plateau motor electrique



Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.



Mousse au sol



Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.




Bord du plateau Similicuir



Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.



Valves d'aération (4 unités)



Option pour une meilleure respirabilité du matelas



Charniere double verin à gaz



La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.



Option mousse au sol



Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Plateau divisé



La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace



Plateau premium



Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.



Ouverture Laterale



Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.




Judith











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	90	105	120	135	140	150	160
180	546	569	606	606	618	618	747
190	546	569	606	606	618	618	747
200	571	595	633	633	659	659	783

Pour mesure a partir de 160x200 voir le modele Athenea

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Ye-co

Bois



Blanco · Roble · Mozart



Wengue · Plata · Tabaco



Cerezo · Arena · Nogal



Ceniza · Cambrian · Textil

Metalliques (Aluminium)



Goya **8 ptos./Und.**



Velázquez **8 ptos./Und.**



Picasso **37 ptos./Und.**



Donatello **50 ptos./Juego** — Mate · Brillo · Cobalto



Berini (60 cm) **34 ptos./Und.** — Mate · Brillo · Cobalto




Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.** — Mate · Brillo · Cobalto

Autres



Andrea **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)

Les couleurs



Blanco — Combination de Le Plateau: 3D Blanc



Arena — Combination de Le Plateau: 3D Blanc




Cambrian — Combination de Le Plateau: 3D Beig



Ceniza — Combination de Le Plateau: 3D Plata



Cerezo — Combination de Le Plateau: 3D Chocolat



Mozart — Combination de Le Plateau: 3D Blanc



Tabaco — Combination de Le Plateau: 3D Beig




Wengue — Combination de Le Plateau: 3D Chocolat



Roble — Combination de Le Plateau: 3D Beig



Nogal — Combination de Le Plateau: 3D Chocolat



Aluminio — Combination de Le Plateau 3D Plata

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans la commande

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de Mouvement. **57 ptos.**



Plateau multiplis. **32 ptos.**



Bord du plateau Similicuir. **43 ptos.**



Valves d'aération (4 unités). **14 ptos.**



Mousse au sol **De Serie**



Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**



Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**



Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**



Plateau divisé **168 ptos.**



Option mousse au sol. **De Serie**



Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**



Plateau premium (a partir de 135 cm) **43 ptos.**



Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **27 ptos.**

Ouverture Laterale. **72 ptos.**

Athenea



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200 C/Tabaco	1283 ptos
Poignees en Bois C/Tabaco	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1283 ptos**

Caracteristiques

- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 12 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 40 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Système de couvercle à double ancrage dans les pieds avec des plaques,
- **Systeme haute capacité dans l'interieur du lit coffre restant libre une grande capacite d'espace.**
- **PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM**.

Detail des options

Ye-co



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.






Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.






Plateau multiplis

Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.





Plateau multicaoutchouc

Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Elevation du plateau motor electrique

Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.






Bord du plateau Similicuir

Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Plateau divisé


La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Athenea










Systeme haute capacité dans l'interieur du lit coffre restant libre une grande capacite d'espace.



Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	160	180	200
180	1147	1147	1218
190	1147	1147	1218
200	1283	1283	1352

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Ye-co

Bois



Blanco Roble Mozart



Wengue Plata Tabaco



Cerezo Arena Nogal



Ceniza Cambrian Textil

Metalliques (Aluminium)



Goya **8 ptos./Und.**



Velázquez **8 ptos./Und.**



Picasso **37 ptos./Und.**



Donatello **50 ptos./Juego**

Mate Brillo Cobalto



Berini (60 cm) **34 ptos./Und.**

Mate Brillo Cobalto



Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.**


Mate Brillo Cobalto

Autres



Andrea **86 ptos.**
(Il prendra 2 rebas dans le court pan)

Les couleurs




Blanco
Combination de Le Plateau: 3D Blanc



Arena
Combination de Le Plateau: 3D Blanc



Cambrian
Combination de Le Plateau: 3D Beig



Ceniza
Combination de Le Plateau: 3D Plata



Cerezo
Combination de Le Plateau: 3D Chocolat



Mozart
Combination de Le Plateau: 3D Blanc



Tabaco
Combination de Le Plateau: 3D Beig




Wengue
Combination de Le Plateau: 3D Chocolat



Roble
Combination de Le Plateau: 3D Beig



Nogal
Combination de Le Plateau: 3D Chocolat



Aluminio
Combination de Le Plateau 3D Plata

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans la commande

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de Mouvement. **57 ptos.**



Plateau multiplis. **64 ptos.**



Bord du plateau Similicuir. **86 ptos.**



Valves d'aération (4 unités). **28 ptos.**



Mousse au sol **34 ptos.**



Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**



Plateau multicaoutchouc. **286 ptos.**



Elevation du plateau motor electrique.. **542 ptos.**
(2 Moteurs synchroniseurs)



Plateau divisé **De Serie**



Option mousse au sol. **De Serie**



Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**

Karen



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 135x200 C/Arena	628 ptos
Poignees en Bois C/Arena	0 ptos
Plateau 3D C/Blanc	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**628 ptos**

Caracteristiques

- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.

Detail des options

Ye-co



Led senseur de Mouvement


Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.






Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.






Plateau multiplis

Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.





Plateau multicaoutchouc

Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Elevation du plateau motor electrique

Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.






Bord du plateau Similicuir

Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Charniere double verin à gaz

La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.





Option mousse au sol


Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol





Plateau divisé

La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace





Plateau premium

Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.




Karen












Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)



Vu Lateral

	135	140	150	160
180	621	625	625	748
190	621	625	625	748
200	628	653	653	779

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Ye-co

Bois



Metalliques (Aluminium)



Pour Tiroirs



Les couleurs



Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans la commande

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)

- Led senseur de Mouvement. **57 ptos.**
- Plateau multiplis. **32 ptos.**
- Bord du plateau Similicuir. **43 ptos.**
- Valves d'aération (4 unités). **14 ptos.**
- Mousse au sol **De Serie**
- Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**
- Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**
- Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**
- Plateau divisé **168 ptos.**
- Option mousse au sol. **De Serie**
- Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**
- Plateau premium (a partir de 135 cm) **43 ptos.**
- Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **27 ptos.**

PRODUCTO PATENTADO PRODUCT PATENTED

Zara



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200 C/Blanc	1457 ptos
Poignees en Bois C/Blanc	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1457 ptos**


Caracteristiques

- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- plateau sommier articulé avec 1 ou 2 corps (1 ou 2 moteurs)
- Caracteristiques lit coffre articulée

1. Structure en tube d'acier 50 x 20 émaillé en epoxi thermodurci coloris argent
2. Couchage en tube d'acier 30 x 20 mm avec les mêmes caractéristiques de peinture
3. 24 lattes en bois de hêtre naturel plaqué, encastrées sur support Hytrel double basculant, permettant que les lattes puissent s'adapter aux différents poids du corps
4. 5 positions articulées par double moteur télécommande à fil, zone lombaire fixe, incorporant double latte et curseurs pour le réglage de la fermeté

- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- **PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 4,5 X 4,5 CM.**

- Planos / Sections / Positions / Posizioni



Detail des options

Ye-coL



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.





Charniere double verin à gaz

La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.





Plaque asamblage pour tête de lit


Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.





Synchroniseur de moteurs

Quand nous voulons que notre lit avec des lits independants est activé simultanement nous devrions choisir cette option






Arret matelas metallique

Pour placer le arret matelas nous empecherons quand nous sommes assis sur le lit et le matelas est deplace





Arret matelas plastique

Avec ce arret matelas nous ferons en sorte que ne bougiez pas au moment de asseyez-vous sur le lit ou articuler le lit.





Controle sans fil

Si on veut pas avoir des fils quil nous derangent au moment de faire le lit c'est la meilleure option.




Zara











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	75/80	90	105	120	135	140	150	160
180	945	945	955	1040	1040	1094	1094	1326
190	945	945	955	1040	1040	1094	1094	1326
200	996	996	1007	1092	1092	1148	1148	1457

	135	140	150	160
180	1264	1318	1318	1873
190	1264	1318	1318	1873
200	1326	1383	1383	1902

Tarif lit coffre
2 CORPS.

Pour mesure a partir de 160x200 voir le modele Aitana

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

Les mesures souglinees consultent en usine delay de livraison.

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Ye-co

Bois



Blanco Roble Mozart



Wengue Plata Tabaco



Cerezo Arena Nogal



Ceniza Cambrian Textil

Metalliques (Aluminium)



Goya
0 ptos./Und.



Velázquez
0 ptos./Und.



Donatello **50 ptos./Juego**

Mate Brillo Cobalto



Berini (60 cm) **34 ptos./Und.**

Mate Brillo Cobalto



Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.**

Mate Brillo Cobalto

Autres



Andrea **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)

Les couleurs




Blanc



Arena



Cambrian



Ceniza



Cerezo



Mozart



Tabaco



Wengue



Roble



Nogal



Textil

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de
Mouvement **57 ptos.**



Mousse au sol
De Serie



Arret matelas metallique.
6 ptos.



Option mousse au sol.
De Serie



Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) **23 ptos.**



Arret matelas plastique.
13 ptos.



Plaque asamblage pour
tête de lit **27 ptos.**



Controle sans fil
112 ptos.



Synchroniseur de moteurs.
97 ptos.

Aitana




Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200 C/Blanc	1870 ptos
Poignees en Bois C/Blanc	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1870 ptos**

Caracteristiques

- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- double plateau sommier articulé avec 1 moteur chaque plateau
- Posibilite de soulever les 2 moteurs au meme temps,
- Posibilite de mettre des contrôleur sans fil
- Caracteristiques lit coffre articulée

1. Structure en tube d'acier 50 x 20 émaillé en epoxi thermodurci coloris argent
2. Couchage en tube d'acier 30 x 20 mm avec les mêmes caractéristiques de peinture
3. 24 lattes en bois de hêtre naturel plaqué, encastrées sur support Hytrel double basculant, permettant que les lattes puissent s'adapter aux différents poids du corps
4. 5 positions articulées par double moteur télécommande à fil, zone lombaire fixe, incorporant double latte et curseurs pour le réglage de la fermeté

- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- Système de couvercle à double ancrage dans les pieds avec des plaques,
- Systeme haute capacité dans l'interieur du lit coffre restant libre une grande capacite d'espace.
- **PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 4 X 4 CM**.
- Planos / Sections / Positions / Posizioni



Detail des options

Ye-co



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.






Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.





Controle sans fil

Si on veut pas avoir des fils quil nous derangent au moment de faire le lit c'est la meilleure option.





Synchroniseur de moteurs

Quand nous voulons que notre lit avec des lits independants est activé simultanement nous devrions choisir cette option





Arret matelas metallique

Pour placer le arret matelas nous empecherons quand nous sommes assis sur le lit et le matelas est deplace





Arret matelas plastique

Avec ce arret matelas nous ferons en sorte que ne bougiez pas au moment de asseyez-vous sur le lit ou articuler le lit.



Aitana










De serie dans ce modele, les longs pans interieurs ils seront courts comme le modele ALMA de ne pas vouloir comme ça , et nous voulons que c'est la même que dans la photo nous devons le specifier sur la commande.



Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	160	180	200
180	1728	1728	1892
190	1728	1728	1892
200	1870	1870	1960

Les mesures souglinees consultent en usine delay de livraison.

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 4 X 4 CM.

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Ye-co

Bois



Blanco Roble Mozart



Wengue Plata Tabaco



Cerezo Arena Nogal



Ceniza Cambrian Textil

Metalliques (Aluminium)



Goya **7 ptos./Und.**



Velázquez **7 ptos./Und.**



Donatello **50 ptos./Juego**

Mate Brillo Cobalto



Berini (60 cm) **34 ptos./Und.**

Mate Brillo Cobalto



Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.**

Mate Brillo Cobalto

Autres



Andrea **86 ptos.**
(Il prendra 2 rebas dans le court pan)

Les couleurs




Blanc



Arena



Cambrian



Ceniza



Cerezo



Mozart



Tabaco



Wengue



Roble



Nogal



Textil

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de
Mouvement **57 ptos.**



Mousse au sol
De Serie



Arret matelas metallique.
6 ptos.



Option mousse au sol.
De Serie



Synchroniseur de moteurs.
97 ptos.



Arret matelas plastique.
13 ptos.



Plaque asamblage pour
tête de lit **27 ptos.**



Controle sans fil
112 ptos.

Natalia



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200 C/Blanc	1072 ptos
Poignees Velázquez 2 Und.(2x8)	16 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1088 ptos**

Caracteristiques

- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- **LE MODULE AVEC LE TIROIR IL SERA LIVRE DANS UNE PIECE**
- **PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7X7 CM**

Detail des options

Ye-co



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.






Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.






Plateau multiplis

Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.





Plateau multicaoutchouc

Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Elevation du plateau motor electrique

Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.





Bord du plateau Similicuir

Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Charniere double verin à gaz

La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol





Plateau divisé

La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace





Plateau premium

Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.




Natalia











	135	140	150	160
180	825	860	860	1030
190	825	860	860	1030
200	860	894	894	1072

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

Tiroir avec guide télescopique amovible de grande qualité pouvant supporter un poids jusqu'à 35kg

Le module avec le tiroir il sera livre dans une piece

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Ye-co

Bois

Blanco · Roble · Mozart

Wengue · Plata · Tabaco

Cerezo · Arena · Nogal

Ceniza · Cambrian · Textil

Metalliques (Aluminium)

Goya **8 ptos./Und.**

Velázquez **8 ptos./Und.**

Picasso **37 ptos./Und.**

Donatello **50 ptos./Juego** — Mate · Brillo · Cobalto

Berini (60 cm) **34 ptos./Und.** — Mate · Brillo · Cobalto

Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.** — Mate · Brillo · Cobalto

Pour Tiroirs

Carré

Les couleurs

Blanco — Combination de Le Plateau: 3D Blanc

Arena — Combination de Le Plateau: 3D Blanc

Cambrian — Combination de Le Plateau: 3D Beig

Cerezo — Combination de Le Plateau 3D Chocolat

Mozart — Combination de Le Plateau 3D Blanc

Tabaco — Combination de Le Plateau 3D Beig

Wengue — Combination de Le Plateau: 3D Chocolat

Roble — Combination de Le Plateau: 3D Beig

Nogal — Combination de Le Plateau: 3D Chocolat

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans la commande

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)

- Led senseur de Mouvement. **57 ptos.**
- Plateau multiplis. **32 ptos.**
- Bord du plateau Similicuir. **43 ptos.**
- Valves d'aération (4 unités). **14 ptos.**
- Mousse au sol **17 ptos.**
- Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**
- Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**
- Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**
- Plateau divisé **168 ptos.**
- Option mousse au sol. **De Serie**
- Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**
- Plateau premium (a partir de 135 cm) **43 ptos.** PRODUCTO PATENTADO
- Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **27 ptos.**

Cristina



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 135x200 C/Blanc	633 ptos
Poignees en Bois C/Blanc	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**633 ptos**

Caracteristiques

- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 12 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- **PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7X7 CM**

Detail des options

Ye-co

Led senseur de Mouvement



Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.




Lumiere Led interieur du lit coffre



Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.




Plateau multiplis



Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.



Plateau multicaoutchouc



Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.



Plaque asamblage pour tête de lit



Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.



Systeme de Dèplacement



Avec cette option on peut deplacer le lit coffre pour pouvoir nettoyer ou pouvoir le deplacer pour quelque choise, cette option augmente l'hauteur du lit coffre en 2 cm.



Mousse au sol



Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.




Bord du plateau Similicuir



Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.



Valves d'aération (4 unités)



Option pour une meilleure respirabilité du matelas



Charniere double verin à gaz



La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.



Option mousse au sol



Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Plateau divisé



La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace



Plateau premium



Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.



Ouverture Laterale




Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.



Cristina











Pieds au sol.
Hauteur Totale 23,5 cm




Pied normale.
Hauteur Totale 28 cm



Pied haut.
Hauteur Totale 30,5 cm

* Si non specifie le lit coffre il aurá les pieds normale selon la photo.



Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	90	105	120	135	140	150	160
180	546	569	606	606	618	618	747
190	546	569	606	606	618	618	747
200	571	595	633	633	659	659	783

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Ye-co

Bois



Blanco | Roble | Mozart



Wengue | Plata | Tabaco



Cerezo | Arena | Nogal



Ceniza | Cambrian | Textil

Metalliques (Aluminium)



Goya **8 ptos./Und.**



Velázquez **8 ptos./Und.**



Picasso **37 ptos./Und.**



Donatello **50 ptos./Juego**

Mate | Brillo | Cobalto



Berini (60 cm) **34 ptos./Und.**

Mate | Brillo | Cobalto



Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.**

Mate | Brillo | Cobalto

Autres




Andrea **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)

Les couleurs



Blanco
Combination de Le Plateau:
Similicuir Blanc
3D Blanc



Arena
Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Piedra
3D Blanc



Cambrian
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Creme
3D Beig



Cerezo
Combination de Le Plateau
Similicuir Basico Chocolat
3D Chocolat



Mozart
Combination de Le Plateau
Similicuir Basico Blanc
3D Blanc



Tabaco
Combination de Le Plateau
Similicuir Elfos Beig
3D Beig



Wengue
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat



Roble
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basico Creme
3D Beig



Nogal
Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord du plateau en similicuir + 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans la commande

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de
Mouvement **57 ptos.**



Plateau
multiplis **32 ptos.**



Bord du plateau
Similicuir **De Serie**



Valves d'aération
(4 unités) **De Serie**



Mousse au sol
0 ptos.



Lumiere Led interieur
du lit coffre. **57 ptos.**



Plateau
multicaoutchouc. **143 ptos.**



Systeme de Dèplacement.
(La hauteur totale augmente de 2 cm)
85 ptos.



Plateau divisé
168 ptos.



Option mousse au sol
0 ptos.



Plaque asamblage pour
tête de lit **27 ptos.**



Plateau premium
(a partir de 135 cm) **43 ptos.**

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) **27 ptos.**

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Paula



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200 C/Arena	649 ptos
Poignees en Bois C/Arena	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**649 ptos**

Caracteristiques

- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- **PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 4,5 X 4,5 CM**.

Detail des options

Ye-coL

Led senseur de Mouvement



Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.




Lumiere Led interieur du lit coffre



Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.




Plateau multiplis



Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.



Plateau multicaoutchouc



Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.



Plaque asamblage pour tête de lit



Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.



Elevation du plateau motor electrique



Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.



Mousse au sol



Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.




Bord du plateau Similicuir



Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.



Valves d'aération (4 unités)



Option pour une meilleure respirabilité du matelas



Charniere double verin à gaz



La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.



Option mousse au sol



Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Plateau divisé



La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace



Plateau premium



Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.



Ouverture Laterale



Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.



Systeme de Dèplacement



Avec cette option on peut deplacer le lit coffre pour pouvoir nettoyer ou pouvoir le deplacer pour quelque choise, cette option augmente l'hauteur du lit coffre en 3 cm.




Paula











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	90	105	120	135	140	150	160
180	435	454	485	485	498	498	625
190	435	454	485	485	498	498	625
200	456	473	494	494	527	527	649

Pour mesure a partir de 160x200 voir le modele Alma

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 4,5 X 4,5 CM.

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Ye-co

Bois


Blanco Roble Mozart


Wengue Plata Tabaco


Cerezo Arena Nogal


Ceniza Cambrian Textil

Metalliques (Aluminium)


Goya **8 ptos./Und.**


Velázquez **8 ptos./Und.**


Picasso **37 ptos./Und.**


Donatello **50 ptos./Juego**

Mate Brillo Cobalto


Berini (60 cm) **34 ptos./Und.**

Mate Brillo Cobalto


Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.**

Mate Brillo Cobalto


Autres



Andrea **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)


Les couleurs


Blanco
Combination de Le Plateau: 3D Blanc


Arena
Combination de Le Plateau: 3D Blanc


Cambrian
Combination de Le Plateau: 3D Beig



Ceniza
Combination de Le Plateau: 3D Plata



Cerezo
Combination de Le Plateau: 3D Chocolat


Mozart
Combination de Le Plateau: 3D Blanc


Tabaco
Combination de Le Plateau: 3D Beig


Wengue
Combination de Le Plateau: 3D Chocolat


Roble
Combination de Le Plateau: 3D Beig


Nogal
Combination de Le Plateau: 3D Chocolat


Textil
Combination de Le Plateau: 3D Blanc

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans la commande

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)

- Led senseur de Mouvement. **57 ptos.**
- Plateau multiplis. **32 ptos.**
- Bord du plateau Similicuir. **43 ptos.**
- Valves d'aération (4 unités). **14 ptos.**
- Mousse au sol **17 ptos.**
- Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**
- Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**
- Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**
- Plateau divisé **168 ptos.**
- Option mousse au sol. **De Serie**
- Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**
- Plateau premium (a partir de 135 cm) **43 ptos.**
- Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **27 ptos.**
- Ouverture Laterale. **72 ptos.**
- Systeme de Dèplacement. (La hauteur totale augmente de 3 cm) **85 ptos.**

Alma
Doble Paula



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200 C/Ceniza	1102 ptos
Recouvrement Plateau: 3D Plata	0 ptos
Poignees en Bois C/Ceniza	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1102 ptos**

Caracteristiques

- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- Système de couvercle à double ancrage dans les pieds avec des plaques,
- **Systeme haute capacité dans l'interieur du lit coffre restant libre une grande capacite d'espace.**
- **PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 4,5 X 4,5 CM**.

Detail des options

Ye-coL



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.






Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.






Plateau multiplis

Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.





Plateau multicaoutchouc

Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Elevation du plateau motor electrique

Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.






Bord du plateau Similicuir

Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Plateau divisé


La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Alma
Doble Paula










Systeme haute capacité dans l'interieur du lit coffre restant libre une grande capacite d'espace.



Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	160	180	200
180	1054	1054	1102
190	1054	1054	1102
200	1102	1102	1147

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 4,5 X 4,5 CM.

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Bois



Blanco Roble Mozart



Wengue Plata Tabaco



Cerezo Arena Nogal



Ceniza Cambrian Textil

Metalliques (Aluminium)



Goya **8 ptos./Und.**



Velázquez **8 ptos./Und.**



Picasso **37 ptos./Und.**



Donatello **50 ptos./Juego**

Mate Brillo Cobalto



Berini (60 cm) **34 ptos./Und.**

Mate Brillo Cobalto



Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.**

Mate Brillo Cobalto

Autres



Andrea **86 ptos.**
(Il prendra 2 rebas dans le court pan)

Les couleurs

























Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans la commande

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de Mouvement. **57 ptos.**



Plateau multiplis. **64 ptos.**



Bord du plateau Similicuir. **86 ptos.**



Valves d'aération (4 unités). **24 ptos.**



Mousse au sol **28 ptos.**



Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**



Plateau multicaoutchouc. **286 ptos.**



Elevation du plateau motor electrique.. **542 ptos.**
(2 Moteurs synchroniseurs)



Plateau divisé **De Serie**



Option mousse au sol. **De Serie**



Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**

Beatriz



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200 C/Blanc	611 ptos
Recouvrement Plateau: Similicuir Basico C/Blanc	43 ptos
Recouvrement Plateau: 3D Blanc	0 ptos
Poignees Goya (2x8)	16 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**670 ptos**

Caracteristiques

- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- **PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 4 X 4 CM**.

Detail des options

Ye-co

Led senseur de Mouvement



Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.




Lumiere Led interieur du lit coffre



Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.




Plateau multiplis



Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.



Plateau multicaoutchouc



Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.



Plaque asamblage pour tête de lit



Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.



Elevation du plateau motor electrique



Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.



Mousse au sol



Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.




Bord du plateau Similicuir



Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.



Valves d'aération (4 unités)



Option pour une meilleure respirabilité du matelas



Charniere double verin à gaz



La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.



Option mousse au sol



Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Plateau divisé



La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace



Plateau premium



Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.



Ouverture Laterale



Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.



Systeme de Dèplacement



Avec cette option on peut deplacer le lit coffre pour pouvoir nettoyer ou pouvoir le deplacer pour quelque choise, cette option augmente l'hauteur du lit coffre en 3 cm.




Beatriz











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	90	105	120	135	140	150	160
180	439	457	466	466	489	489	587
190	439	457	466	466	489	489	587
200	453	472	488	488	509	509	611

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 4 X 4 CM.

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Ye-co

Bois



Blanco Roble Mozart



Wengue Plata Tabaco



Cerezo Arena Nogal



Ceniza Cambrian Textil

Metalliques (Aluminium)



Goya **8 ptos./Und.**



Velázquez **8 ptos./Und.**



Picasso **37 ptos./Und.**



Donatello **50 ptos./Juego**

Mate Brillo Cobalto



Berini (60 cm) **34 ptos./Und.**

Mate Brillo Cobalto



Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.**

Mate Brillo Cobalto

Autres




Andrea **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)

Les couleurs




Blanco
Combination de Le Plateau: 3D Blanc



Arena
Combination de Le Plateau: 3D Blanc



Cambrian
Combination de Le Plateau: 3D Beig



Ceniza
Combination de Le Plateau: 3D Plata




Cerezo
Combination de Le Plateau: 3D Chocolat




Mozart
Combination de Le Plateau: 3D Blanc



Tabaco
Combination de Le Plateau: 3D Beig



Wengue
Combination de Le Plateau: 3D Chocolat



Roble
Combination de Le Plateau: 3D Beig



Nogal
Combination de Le Plateau: 3D Chocolat



Textil
Combination de Le Plateau: 3D Blanc

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans la commande

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de Mouvement. **57 ptos.**



Plateau multiplis. **32 ptos.**



Bord du plateau Similicuir. **43 ptos.**



Valves d'aération (4 unités). **14 ptos.**



Mousse au sol **17 ptos.**



Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**



Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**



Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**



Plateau divisé **168 ptos.**



Option mousse au sol. **De Serie**



Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**



Plateau premium (a partir de 135 cm) **43 ptos.**



Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **27 ptos.**

Ouverture Laterale. **72 ptos.**

Systeme de Dèplacement. (La hauteur totale augmente de 3 cm) **85 ptos.**

Zeus



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200 C/Cerezo	649 ptos
Poignees en Bois C/Cerezo	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**649 ptos**

Caracteristiques

- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 30 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- **PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 11 X 4 CM**.

Detail des options

Ye-co

Led senseur de Mouvement



Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.




Lumiere Led interieur du lit coffre



Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.




Plateau multiplis



Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.



Plateau multicaoutchouc



Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.



Plaque asamblage pour tête de lit



Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.



Elevation du plateau motor electrique



Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.



Mousse au sol



Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.



Bord du plateau Similicuir



Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.



Valves d'aération (4 unités)



Option pour une meilleure respirabilité du matelas



Charniere double verin à gaz



La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.



Option mousse au sol



Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Plateau divisé



La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace




Systeme de Dèplacement




Avec cette option on peut deplacer le lit coffre pour pouvoir nettoyer ou pouvoir le deplacer pour quelque choise, cette option augmente l'hauteur du lit coffre en 3 cm.



Ouverture Laterale



Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.




Zeus











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	90	105	120	135	140	150	160
180	435	454	485	485	498	498	625
190	435	454	485	485	498	498	625
200	456	473	494	494	527	527	649

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 11 X 4 CM.

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Bois



Blanco Roble Mozart



Wengue Plata Tabaco



Cerezo Arena Nogal



Ceniza Cambrian Textil

Metalliques (Aluminium)



Goya **7 ptos./Und.**



Velázquez **7 ptos./Und.**



Donatello **50 ptos.**

Mate Brillo Cobalto



Berini (60 cm) **34 ptos.**

Mate Brillo Cobalto



Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.**


Mate Brillo Cobalto

Autres



Andrea **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)

Les couleurs



Blanc
Combination de Le Plateau 3D Blanc



Cambrian
Combination de Le Plateau 3D Beig




Cerezo
Combination de Le Plateau 3D Chocolat



Mozart
Combination de Le Plateau 3D Blanc



Tabaco
Combination de Le Plateau 3D Beig



Wengue
Combination de Le Plateau 3D Chocolat



Nogal
Combination de Le Plateau 3D Chocolat

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans la commande

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de Mouvement **57 ptos.**



Plateau multiplis **32 ptos.**



Bord du plateau Similicuir **43 ptos.**



Valves d'aération (4 unités) **De Serie**



Mousse au sol **17 ptos.**



Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**



Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**



Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**



Plateau divisé **168 ptos.**



Option mousse au sol. **De Serie**



Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**



Systeme de Dèplacement. (La hauteur totale augmente de 3 cm) **85 ptos.**



Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **27 ptos.**



Ouverture Laterale. **72 ptos.**

Laura



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200 C/Tabaco	618 ptos
3D Beig	0 ptos
Poignees en Bois C/Tabaco	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**618 ptos**

Caracteristiques

- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 30 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- **PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 11,5 X 4 CM**.

Detail des options

Ye-coL

Led senseur de Mouvement



Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.




Lumiere Led interieur du lit coffre



Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.




Plateau multiplis



Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.



Plateau multicaoutchouc



Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.



Plaque asamblage pour tête de lit



Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.



Elevation du plateau motor electrique



Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.



Mousse au sol



Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.



Bord du plateau Similicuir



Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.



Valves d'aération (4 unités)



Option pour une meilleure respirabilité du matelas



Charniere double verin à gaz



La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.




Option mousse au sol



Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol



Plateau divisé



La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace



Systeme de Dèplacement



Avec cette option on peut deplacer le lit coffre pour pouvoir nettoyer ou pouvoir le deplacer pour quelque choise, cette option augmente l'hauteur du lit coffre en 3 cm.



Ouverture Laterale




Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.




Laura











Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	90	105	120	135	140	150	160
180	440	457	482	482	497	497	596
190	440	457	482	482	497	497	596
200	459	477	500	500	514	514	618

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 11,5 X 4 CM.

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Ye-co

Bois



Blanco Roble Mozart



Wengue Plata Tabaco



Cerezo Arena Nogal



Ceniza Cambrian Textil

Metalliques (Aluminium)



Goya **7 ptos./Und.**



Velázquez **7 ptos./Und.**



Donatello **50 ptos./Juego**

Mate Brillo Cobalto



Berini (60 cm) **34 ptos./Und.**

Mate Brillo Cobalto



Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.**

Mate Brillo Cobalto

Autres




Andrea **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)

Les couleurs




Blanco
Combination de Le Plateau: 3D Blanc



Arena
Combination de Le Plateau: 3D Blanc



Cambrian
Combination de Le Plateau: 3D Beig



Ceniza
Combination de Le Plateau: 3D Plata



Cerezo
Combination de Le Plateau: 3D Chocolat




Mozart
Combination de Le Plateau: 3D Blanc




Tabaco
Combination de Le Plateau: 3D Beig



Wengue
Combination de Le Plateau: 3D Chocolat



Roble
Combination de Le Plateau: 3D Beig



Nogal
Combination de Le Plateau: 3D Chocolat



Textil
Combination de Le Plateau: 3D Blanc

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans la commande

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)



Led senseur de Mouvement. **57 ptos.**



Plateau multiplis. **32 ptos.**



Bord du plateau Similicuir. **43 ptos.**



Valves d'aération (4 unités). **14 ptos.**



Mousse au sol **17 ptos.**



Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**



Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**



Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**



Plateau divisé **168 ptos.**



Option mousse au sol. **De Serie**



Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**



Systeme de Dèplacement. (La hauteur totale augmente de 3 cm) **85 ptos.**



Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **27 ptos.**



Ouverture Laterale. **72 ptos.**

Elena



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200 C/Roble	780 ptos
Poignees en Bois C/Roble	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**780 ptos**

Caracteristiques

- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté). Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 12 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- 12 pieds pour renfors
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- **PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM**.

Detail des options

Ye-coL



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.






Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.






Plateau multiplis

Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.





Plateau multicaoutchouc

Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Ouverture Laterale

Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d'espace, et où nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre par la part frontale.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Bord du plateau Similicuir


Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Plateau premium

Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.





Charniere double verin à gaz

La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.





Plateau divisé

La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace




Elena











	90	105	120	135	140	150	160
180	564	583	606	606	628	628	755
190	564	583	606	606	628	628	755
200	583	601	624	624	650	650	780

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Bois


Blanco Roble Mozart


Wengue Plata Tabaco


Cerezo Arena Nogal


Ceniza Cambrian Textil

Metalliques (Aluminium)


Goya **8 ptos./Und.**


Velázquez **8 ptos./Und.**


Picasso **37 ptos./Und.**


Donatello **50 ptos./Juego** Mate Brillo Cobalto



Berini (60 cm) **34 ptos./Und.** Mate Brillo Cobalto


Da Vinci (40 cm) **25 ptos./Und.** Mate Brillo Cobalto

Autres


Andrea **43 ptos.**
(poignet dans le court pans des pieds)

Les couleurs


Blanco
Combination de Le Plateau: 3D Blanc


Arena
Combination de Le Plateau: 3D Blanc



Cambrian
Combination de Le Plateau: 3D Beig



Cerezo
Combination de Le Plateau 3D Chocolat


Mozart
Combination de Le Plateau 3D Blanc


Tabaco
Combination de Le Plateau 3D Beig


Wengue
Combination de Le Plateau: 3D Chocolat


Roble
Combination de Le Plateau: 3D Beig


Nogal
Combination de Le Plateau: 3D Chocolat

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans la commande

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)

- Led senseur de Mouvement. **57 ptos.**
- Plateau multiplis. **32 ptos.**
- Bord du plateau Similicuir. **43 ptos.**
- Valves d'aération (4 unités). **14 ptos.**
- Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**
- Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**
- Ouverture Laterale. **72 ptos.**
- Plateau divisé **168 ptos.**
- Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**
- Plateau premium (a partir de 135 cm) **43 ptos.**
- Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **27 ptos.**

PRODUCTO PATENTADO PRODUCT PATENTED

Rebeca



Finition comment photo:	
Lit Coffre: 160x200 Arena	1124 ptos
Recouvrement Plateau: Similicuir Elfos C/Piedra	0 ptos
3D Beig	0 ptos
Poignees: Berini Cobalto	31 ptos
Poignees pour tiroir Cadre	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**1155 ptos**

Caracteristiques

- Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d'échantillons.
- Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen d'un polymere pour empecher des bruits de le plateau.
- Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu'ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
- Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 12 mm.
- Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.
- Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.
- Poignees optionals , mettre sur la commande (si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l'usine.
- **LE MODULE AVEC LE TIROIR IL SERA LIVRE DANS UNE PIECE**
- **PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.**
- Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l'entrée de poussière).

Detail des options



Led senseur de Mouvement

Éclairage ambiance, qui s'allume en passant devant par senseur de mouvement.





Lumiere Led interieur du lit coffre

Éclairage pour l'intérieur de notre lit coffre, placée dans la partie intérieure avec senseur de mouvement et éteinte automatique.





Plateau multiplis

Spécialement indiqué pour les matelas latex ou peu respirables.





Plateau multicaoutchouc

Sommier grande adaptabilité qui permet une grande respirabilité du matelas.





Plaque asamblage pour tête de lit

Idéal pour ne pas avoir à fixer la tête de lit au mur, mais pour la fixer à notre lit coffre.





Elevation du plateau motor electrique

Moteur à commande sans fil afin de faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau du lit coffre.





Mousse au sol

Option par laquelle nous éviterons les possibles dénivellations du sol et l'entrée de poussière sous le lit.






Bord du plateau Similicuir

Nous obtiendrons un ensemble esthétique et le Plateau matelassée la plus résistante existant sur le marché.





Valves d'aération (4 unités)

Option pour une meilleure respirabilité du matelas





Charniere double verin à gaz

La meilleure option pour des matelas lourds, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d'éviter la détérioration des charnières et augmenter la durabilité de celles-ci.





Option mousse au sol

Option si on veut que notre lit coffre a la place d'aller avec des pieds, il peut aller avec de la mousse au sol





Plateau divisé


La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou chambres avec peu d'espace





Plateau premium

Registrée comme le meilleur Plateau sur le marché des lits coffres, nous obtenons une robustesse et durabilité très longue.



Rebeca











PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.



Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

	135	140	150	160
180	873	909	909	1091
190	873	909	909	1091
200	899	937	937	1124



Tiroir avec guide télescopique amovible de grande qualité pouvant supporter un poids jusqu'à 35kg

Le module avec le tiroir il sera livre dans une piece

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un poignét ; au cas d'en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de 135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Une fois remise à l'agence de transport, la marchandise ne pourra être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges additionnelles de 195€ par unité commandée.

Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour 2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour dimensions spéciales, entre 25-30 jours
(s'informer toujours chez le fabricant).

Poignees (De ne l'especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l'usine)

Bois



Metalliques (Aluminium)



Pour Tiroirs



Carré

Les couleurs



Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord du plateau en similicuir + 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans la commande

Options (Explication detaille des options dans page de arriere)


- Led senseur de Mouvement **57 ptos.**
- Plateau multiplis **32 ptos.**
- Bord du plateau Similicuir **43 ptos.**
- Valves d'aération (4 unités) **De Serie**
- Mousse au sol **De Serie**
- Lumiere Led interieur du lit coffre. **57 ptos.**
- Plateau multicaoutchouc. **143 ptos.**
- Elevation du plateau motor electrique. **271 ptos.**
- Plateau divisé **168 ptos.**
- Option mousse au sol. **De Serie**
- Plaque asamblage pour tête de lit **27 ptos.**
- Plateau premium (a partir de 135 cm) **43 ptos.**
- Charniere double verin à gaz (a partir de 135 cm) **27 ptos.**


PRODUCTO PATENTADO

Idara

Tète de lit

Bouton rembourrés





Détail de la finition

Finition comment photo:

Tète de lit 160 cm	335 ptos
Recouvrement: Basico C/Chocolate	0 ptos
Adaptateur USB 1 und	70 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**425 ptos**

Caracteristiques

- Structure en panneaux de microparticules de 40mm.
- Panneaux frontale fabrique en DM 8mm
- Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le mur.
- Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm eppaisseur et fibre compacté et traite de 2 cm de eppaisseur pour obtenir plus de corps dans le matelassé
- Posibilité de combiner en 2 coloris, cadre avec un tissu/similicuir et interieur dans un autre tissu/ similicuir dans se cas que on combine 2 tissus diferents, le prix será suilá de la serie superieur
- Hauteur standart 125cm

Options

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

Bande led Arriere (lumière ambiante) **157 ptos.**

Boutons Seriaux rembourrés
De Serie

Boutons similaire crystal
0 ptos.

Medida	Tamaño	Puntos
90	105 x 125 x 10	355
105	120 x 125 x 10	378
120	135 x 125 x 10	413
135	150 x 125 x 10	413
140	155 x 125 x 10	446
150	165 x 125 x 10	446
160	175 x 125 x 10	500
180	195 x 125 x 10	564
200	215 x 125 x 10	639

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos**
Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Tiffany

Tète de lit

Bouton rembourrés





Détail de la finition

Finition comment photo:	
Tète de lit 160 cm	495 ptos
Recouvrement: Basico C/Crema	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**495 ptos**

Caracteristiques

- Structure en panneaux de microparticules de 40mm.
- Panneaux frontale fabrique en DM 8mm
- Finition arriere inferieure a creux pour le socle
- Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le mur.
- Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm eppaisseur
- Option de mettre le fil contrasté, indiquer dans la commande, dans le cas contraire, il se mettrá dans le meme coleur de tissu/similicuir choisi.
- Hauteur standart 125cm

Options

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

Bande led Arriere (lumière ambiante) **157 ptos.**

Boutons Seriaux rembourrés
De Serie

Boutons similaire crystal
0 ptos.

Medida	Tamaño	Puntos
90	105 x 125 x 10	337
105	120 x 125 x 10	360
120	135 x 125 x 10	398
135	150 x 125 x 10	398
140	155 x 125 x 10	434
150	165 x 125 x 10	434
160	175 x 125 x 10	495
180	195 x 125 x 10	563
200	215 x 125 x 10	645

DIMENSIONS SPÉCIALES NE SONT PAS ACCEPTÉES

Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos**
Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Julia

Tète de lit

Détail de la finition





Détail rembourré

Finition comment photo:	
Tète de lit 160 cm	500 ptos
Recouvrement: Lia (serie basica) C/Plata	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**500 ptos**

Caracteristiques

- Structure en panneaux de microparticules de 40mm.
- Panneaux frontale fabrique en DM 8mm
- Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le mur.
- Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm eppaisseur et fibre compacté et traite de 2 cm de eppaisseur pour obtenir plus de corps dans le matelassé
- Posibilité de combiner en 2 coloris, cadre avec un tissu/similicuir et interieur dans un autre tissu/ similicuir dans se cas que on combine 2 tissus diferents, le prix será suilá de la serie superieur
- Hauteur standart 125cm

Options

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

Bande led Arriere (lumière ambiante) **157 ptos.**

Medida	Tamaño	Puntos
90	105 x 125 x 10	355
105	120 x 125 x 10	378
120	135 x 125 x 10	413
135	150 x 125 x 10	413
140	155 x 125 x 10	446
150	165 x 125 x 10	446
160	175 x 125 x 10	500
180	195 x 125 x 10	564
200	215 x 125 x 10	639
D´autres dimensions consultez Mesures speciales augmentation: 20 %		

Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos**
Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Megan

Tète de lit

Bouton rembourrés





Détail de la finition

Finition comment photo:

Tète de lit 160 cm	501 ptos
Recouvrement: Velvet(serie3) C/Gris	47 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**548 ptos**

Caracteristiques

- Structure en panneaux de microparticules de 40mm.
- Panneaux frontale fabrique en DM 8mm
- Finition arriere inferieure a creux pour le socle
- Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le mur.
- Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm eppaisseur
- Couture avec double fil
- Option de mettre le fil contrasté, indiquer dans la commande, dans le cas contraire, il se mettrá dans le meme coleur de tissu/similicuir choisi.
- Hauteur standart 125cm

Options

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

Bande led Arriere (lumière ambiante) **157 ptos.**

Boutons Seriaux rembourrés
De Serie

Boutons similaire crystal
0 ptos.

Medida	Tamaño	Puntos
90	105 x 125 x 10	341
105	120 x 125 x 10	365
120	135 x 125 x 10	403
135	150 x 125 x 10	403
140	155 x 125 x 10	440
150	165 x 125 x 10	440
160	175 x 125 x 10	501
180	195 x 125 x 10	571
200	215 x 125 x 10	653

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos**
Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Ye-coL

Kyra

Tète de lit

Bouton rembourrés





Détail de la finition

Finition comment photo:	
Tète de lit 160 cm	789 ptos
Recouvrement: Antik(serie3) C/Plata	47 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**836 ptos**

Caracteristiques

- Structure en panneaux de microparticules de 40mm.
- Panneaux frontale fabrique en DM 8mm
- Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le mur.
- Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm eppaisseur et fibre compacté et traite de 2 cm de eppaisseur pour obtenir plus de corps dans le matelassé
- Posibilité de combiner en 2 coloris, cadre avec un tissu/similicuir et interieur dans un autre tissu/ similicuir dans se cas que on combine 2 tissus diferents, le prix será suilá de la serie superieur
- Hauteur standart 125cm

Options

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

Bande led Arriere (lumière ambiante) **157 ptos.**

Boutons Seriaux rembourrés
De Serie.

Boutons similaire crystal
0 ptos.

Medida	Tamaño	Puntos
90	109 x 125 x 10	612
105	124 x 125 x 10	636
120	139 x 125 x 10	692
135	154 x 125 x 10	692
140	159 x 125 x 10	722
150	169 x 125 x 10	722
160	179 x 125 x 10	789
180	199 x 125 x 10	860
200	219 x 125 x 10	942

DIMENSIONS SPÉCIALES NE SONT PAS ACCEPTÉES

Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos**
Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Alicia

Tète de lit

Détail





Détail de la finition

Finition comment photo:	
Tète de lit 160 cm	495 ptos
Recouvrement: Bengal C/Chocolate	34 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**529 ptos**

Caracteristiques

- Structure en panneaux de microparticules de 40mm.
- Panneaux frontale fabrique en DM 8mm
- Finition arriere inferieure a creux pour le socle
- Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le mur.
- Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm eppaisseur et fibre compacté et traite de 2 cm de eppaisseur pour obtenir plus de corps dans le matelassé
- Cousu avec onglet
- Option de mettre le fil contrasté, indiquer dans la commande, dans le cas contraire, il se mettrá dans le meme coleur de tissu/similicuir choisi.
- Hauteur standart 125cm

Options

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

Bande led Arriere (lumière ambiante) **157 ptos.**

Boutons Seriaux rembourrés
151 ptos.

Boutons similaire crystal
151 ptos.

Medida	Tamaño	Puntos
90	105 x 125 x 10	337
105	120 x 125 x 10	360
120	135 x 125 x 10	398
135	150 x 125 x 10	398
140	155 x 125 x 10	435
150	165 x 125 x 10	435
160	175 x 125 x 10	495
180	195 x 125 x 10	564
200	215 x 125 x 10	645
DIMENSIONS SPÉCIALES NE SONT PAS ACCEPTÉES		

Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos**
Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Barbara

Tète de lit

Lumiere Led.





Détail rembourré

Finition comment photo:	
Tète de lit 160 cm	500 ptos
Recouvrement: Marco Madonne C/Mostaza (serie3)	47 ptos
Recouvrement: Cadre Pana C/Mostaza (serie3)	0 ptos
Adaptateur USB 1 und.	70 ptos
Lumiere Led.	31 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**648 ptos**

Caracteristiques

- Structure en panneaux de microparticules de 40mm.
- Panneaux frontale fabrique en DM 8mm
- Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le mur.
- Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm eppaisseur et fibre compacté et traite de 2 cm de eppaisseur pour obtenir plus de corps dans le matelassé
- Posibilité de combiner en 2 coloris, cadre avec un tissu/similicuir et interieur dans un autre tissu/ similicuir dans se cas que on combine 2 tissus diferents, le prix será suilá de la serie superieur
- Hauteur standart 125cm

Options

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

Bande led Arriere (lumière ambiante) **157 ptos.**

Medida	Tamaño	Puntos
90	105 x 125 x 10	355
105	120 x 125 x 10	378
120	135 x 125 x 10	413
135	150 x 125 x 10	413
140	155 x 125 x 10	446
150	165 x 125 x 10	446
160	175 x 125 x 10	500
180	195 x 125 x 10	564
200	215 x 125 x 10	639
D´autres dimensions consultez Mesures speciales augmentation: 20 %		


Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos**
Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Rebeca

Tète de lit

Détail





Adaptateur USB

Finition comment photo:	
Tète de lit 160 cm	495 ptos
Recouvrement Cadre: Marco Basico C/Crema	0 ptos
Recouvrement: Rombo Basico C/Blanco	0 ptos
Adaptateur USB 2 und.(2x70)	140 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**635 ptos**

Caracteristiques

- Structure en panneaux de microparticules de 40mm.
- Panneaux frontale fabrique en DM 8mm
- Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le mur.
- Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm eppaisseur et fibre compacté et traite de 2 cm de eppaisseur pour obtenir plus de corps dans le matelassé
- Posibilité de combiner en 2 coloris, cadre avec un tissu/similicuir et interieur dans un autre tissu/ similicuir dans se cas que on combine 2 tissus diferents, le prix será suilá de la serie superieur
- Hauteur standart 125cm

Options

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

Bande led Arriere (lumière ambiante) **157 ptos.**

Medida	Tamaño	Puntos
90	105 x 125 x 10	337
105	120 x 125 x 10	360
120	135 x 125 x 10	398
135	150 x 125 x 10	398
140	155 x 125 x 10	435
150	165 x 125 x 10	435
160	175 x 125 x 10	495
180	195 x 125 x 10	564
200	215 x 125 x 10	645

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos**
Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Sofia

Tète de lit

Détail





Détail de la finition

Finition comment photo:	
Tète de lit 160 cm	347 ptos
Recouvrement: Antik C/Sabana (serie3)	47 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**394 ptos**

Caracteristiques

- Structure en panneaux de microparticules de 40mm.
- Panneaux frontale fabrique en DM 8mm
- Finition arriere inferieure a creux pour le socle
- Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le mur.
- Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm eppaisseur
- Couture avec double fil
- Option de mettre le fil contrasté, indiquer dans la commande, dans le cas contraire, il se mettrá dans le meme coleur de tissu/similicuir choisi.
- Hauteur standart 125cm

Options

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

Bande led Arriere (lumière ambiante) **157 ptos.**

Boutons Seriaux rembourrés
76 ptos.

Boutons similaire crystal
76 ptos.

Medida	Tamaño	Puntos
90	105 x 125 x 10	246
105	120 x 125 x 10	261
120	135 x 125 x 10	289
135	150 x 125 x 10	289
140	155 x 125 x 10	319
150	165 x 125 x 10	319
160	175 x 125 x 10	347
180	195 x 125 x 10	412
200	215 x 125 x 10	469

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos**
Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Lorena

Tète de lit

Boutons similaire crystal





Détail de la finition

Finition comment photo:

Tète de lit 160 cm	452 ptos
Recouvrement: Antik C/Sabana (serie3)	47 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**499 ptos**

Caracteristiques

- Structure en panneaux de microparticules de 40mm.
- Panneaux frontale fabrique en DM 8mm
- Finition arriere inferieure a creux pour le socle
- Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le mur.
- Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm eppaisseur
- Couture avec double fil
- Boutons similaire crystal
- Option de mettre le fil contrasté, indiquer dans la commande, dans le cas contraire, il se mettrá dans le meme coleur de tissu/similicuir choisi.
- Hauteur standart 125cm

Options

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

Bande led Arriere (lumière ambiante) **157 ptos.**

Boutons Seriaux rembourrés
0 ptos.

Boutons similaire crystal
De Serie

Medida	Tamaño	Puntos
90	105 x 125 x 10	308
105	120 x 125 x 10	331
120	135 x 125 x 10	365
135	150 x 125 x 10	365
140	155 x 125 x 10	397
150	165 x 125 x 10	397
160	175 x 125 x 10	452
180	195 x 125 x 10	515
200	215 x 125 x 10	589

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos**
Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Lola

Tète de lit

Détail





Détail de la finition

Finition comment photo:	
Tète de lit 160 cm	356 ptos
Recouvrement: Basico C/Crema	0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**356 ptos**

Caracteristiques

- Structure en panneaux de microparticules de 40mm.
- Panneaux frontale fabrique en DM 8mm
- Finition arriere inferieure a creux pour le socle
- Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le mur.
- Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm eppaisseur
- Couture avec double fil
- Option de mettre le fil contrasté, indiquer dans la commande, dans le cas contraire, il se mettrá dans le meme coleur de tissu/similicuir choisi.
- Hauteur standart 125cm

Options

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

Bande led Arriere (lumière ambiante) **157 ptos.**

Boutons Seriaux rembourrés
27 ptos.

Boutons similaire crystal
27 ptos.

Medida	Tamaño	Puntos
90	105 x 125 x 10	242
105	120 x 125 x 10	256
120	135 x 125 x 10	285
135	150 x 125 x 10	285
140	155 x 125 x 10	314
150	165 x 125 x 10	314
160	175 x 125 x 10	356
180	195 x 125 x 10	405
200	215 x 125 x 10	461

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos**
Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Mireia

Tète de lit


Bande led Arriere


Bouton rembourrés

Finition comment photo:	
Tète de lit 160 cm	501 ptos
Recouvrement: Romer Cuadros C/Ceniza (serie3)	47 ptos
Bande led Arriere	157 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**705 ptos**

Caracteristiques

- Structure en panneaux de microparticules de 40mm.
- Panneaux frontale fabrique en DM 8mm
- Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le mur.
- Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm eppaisseur
- Couture avec double fil
- Option de mettre le fil contrasté, indiquer dans la commande, dans le cas contraire, il se mettrá dans le meme coleur de tissu/similicuir choisi.
- Hauteur standart 125cm

Options

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

Bande led Arriere (lumière ambiante) **157 ptos.**

Boutons Seriaux rembourrés
De Serie

Boutons similaire crystal
0 ptos.

Medida	Tamaño	Puntos
90	105 x 125 x 10	341
105	120 x 125 x 10	365
120	135 x 125 x 10	403
135	150 x 125 x 10	403
140	155 x 125 x 10	440
150	165 x 125 x 10	440
160	175 x 125 x 10	501
180	195 x 125 x 10	571
200	215 x 125 x 10	653

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos**
Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Ye-coL



Judith

Tète de lit

Caracteristiques

- Structure en panneaux de microparticules de 40mm.
- Panneaux frontale fabrique en DM 8mm
- Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le mur.
- Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm eppaisseur
- Hauteur standart 70cm

Medida	Tamaño	Puntos
90	105 x 70 x 10	295
105	120 x 70 x 10	316
120	135 x 70 x 10	351
135	150 x 70 x 10	351
140	155 x 70 x 10	383
150	165 x 70 x 10	383
160	175 x 70 x 10	437
180	195 x 70 x 10	499
200	215 x 70 x 10	572

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos**
Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Options

Lumiere Led. **31 ptos./Und.**

Adaptateur USB **70 ptos./Und.**

Bande led Arriere (lumière ambiante) **157 ptos.**

Boutons Seriaux rembourrés **De Serie**

Boutons similaire crystal **27 ptos.**



Paula

Tète de lit

Caracteristiques

- Structure en panneaux de microparticules de 40mm.
- Panneaux frontale fabrique en DM 8mm
- Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le mur.
- Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm eppaisseur et fibre compacté et traite de 2 cm de eppaisseur pour obtenir plus de corps dans le matelassé
- Cousu avec onglet
- Option de mettre le fil contrasté, indiquer dans la commande, dans le cas contraire, il se mettrá dans le meme coleur de tissu/similicuir choisi.
- Hauteur standart 70cm

Medida	Tamaño	Puntos
90	105 x 70 x 10	295
105	120 x 70 x 10	316
120	135 x 70 x 10	351
135	150 x 70 x 10	351
140	155 x 70 x 10	383
150	165 x 70 x 10	383
160	175 x 70 x 10	437
180	195 x 70 x 10	499
200	215 x 70 x 10	572

DIMENSIONS SPÉCIALES NE SONT PAS ACCEPTÉES

Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos**
Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Options

Lumiere Led. **31 ptos./Und.**

Adaptateur USB **70 ptos./Und.**

Bande led Arriere (lumière ambiante) **157 ptos.**

Boutons Seriaux rembourrés **151 ptos.**

Boutons similaire crystal **151 ptos.**

Irene

Tète de lit

Medida	Tamaño	Puntos
90	105 x 70 x 10	213
105	120 x 70 x 10	227
120	135 x 70 x 10	252
135	150 x 70 x 10	252
140	155 x 70 x 10	279
150	165 x 70 x 10	279
160	175 x 70 x 10	319
180	195 x 70 x 10	362
200	215 x 70 x 10	414

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos**
Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Caracteristiques

- Structure en panneaux de microparticules de 40mm.
- Panneaux frontale fabrique en DM 8mm
- Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le mur.
- Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm eppaisseur
- Couture avec double fil
- Option de mettre le fil contrasté, indiquer dans la commande, dans le cas contraire, il se mettrá dans le meme coleur de tissu/similicuir choisi.
- Hauteur standart 70cm



Options

- Lumiere Led. **31 ptos./Und.**
- Adaptateur USB **70 ptos./Und.**
- Bande led Arriere (lumière ambiante) **157 ptos.**
- Boutons Seriaux rembourrés **76 ptos.**
- Boutons similaire crystal **76 ptos.**

Elisa

Tète de lit

Medida	Tamaño	Puntos
90	105 x 70 x 10	210
105	120 x 70 x 10	223
120	135 x 70 x 10	249
135	150 x 70 x 10	249
140	155 x 70 x 10	275
150	165 x 70 x 10	275
160	175 x 70 x 10	313
180	195 x 70 x 10	356
200	215 x 70 x 10	407

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos**
Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Caracteristiques

- Structure en panneaux de microparticules de 40mm.
- Panneaux frontale fabrique en DM 8mm
- Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le mur.
- Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm eppaisseur
- Couture avec double fil
- Option de mettre le fil contrasté, indiquer dans la commande, dans le cas contraire, il se mettrá dans le meme coleur de tissu/similicuir choisi.
- Hauteur standart 70cm



Options

- Lumiere Led. **31 ptos./Und.**
- Adaptateur USB **70 ptos./Und.**
- Bande led Arriere (lumière ambiante) **157 ptos.**
- Boutons Seriaux rembourrés **14 ptos.**
- Boutons similaire crystal **14 ptos.**

3D

Base Revetúe





Base Revetúe: 160x200	249 ptos
3d: Beig	0 ptos
Pieds: Cerezo (6x6)	36 ptos
Tète de lit: 160 cm	452 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**737 ptos**

Finition comment photo:

Caracteristiques

- Base totalement tissu 3D (blanc, noir, chocolat, beige ou plata)
- Panneaux en partícules de 8 mm
- Structure en fer 40 x 30.
- Structure reforcé avec **5 barres** en fer centrales.
- Tous les longs préparés pour 6 pieds.
- **L'eppaisseur de la base est 6,5 cm**
- Hauteur de le pied 25 cm.

Hauteur de le pied:
25 cm



Blanc
6 ptos/ud.



Cerezo
6 ptos/und



Wengue
6 ptos/und



Metallique
4 ptos/und

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

	90	**105**	**120**	**135**	**140**	**150**	**160**
180	155	160	178	178	203	203	243
190	155	160	178	178	203	203	243
200	158	163	180	180	208	208	249

PRIX SANS LES PIEDS

3D Maxi

Base Revetúe



FINITION COMMENT PHOTO:

Base Revetúe: 160x200	316 ptos
3d: Chocolat	0 ptos
Pieds: Bois Cerezo (6x6)	36 ptos
Tète de lit: Lorena Antik C/Sabana	499 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**851 ptos**

Caracteristiques

- Base totalement tissu 3D (blanc, noir, chocolat, beige ou plata)
- Panneaux en partícules de 8 mm
- Structure en fer 40 x 30.
- Structure reforcé avec **5 barres** en fer centrales.
- Tous les longs préparés pour 6 pieds.
- **L'eppaisseur de la base est 9 cm**
- Hauteur de le pied 25 cm.

Hauteur de le pied:
25 cm



Blanc
6 ptos/ud.



Cerezo
6 ptos/und



Wengue
6 ptos/und



Metallique
4 ptos/und

	90	**105**	**120**	**135**	**140**	**150**	**160**
180	191	196	214	214	240	240	287
190	191	196	214	214	240	240	287
200	219	225	243	243	268	268	316

PRIX SANS LES PIEDS

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Ye-coL

3D+Revetúe

Base Revetúe





Finition comment photo:	
Base Revetúe: 160x200	293 ptos
3D: Chocolat	0 ptos
Recouvrement: Begal C/Chocolate(Serie2)	34 ptos
Pieds: Bois Wengue (6x6)	36 ptos
Tète de lit: Alicia Bengal C/Chocolate	529 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**892 ptos**

Caracteristiques

- Base combiné tissu 3d et similicuir. (coleurs 3D: blanc, noir, chocolat, beige et plata)
- Panneaux en partícules de 8 mm
- Structure en fer 40 x 30.
- Structure reforcé avec **5 barres** en fer centrales.
- Tous les longs préparés pour 6 pieds.
- **L'eppaisseur de la base est 6,5 cm**
- Hauteur de le pied 25 cm.

Hauteur de le pied:
25 cm



Blanc
6 ptos/ud.



Cerezo
6 ptos/und



Wengue
6 ptos/und



Metallique
4 ptos/und

	90	**105**	**120**	**135**	**140**	**150**	**160**
180	180	189	212	212	240	240	286
190	180	189	212	212	240	240	286
200	187	192	217	217	245	245	293


Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos** / Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

PRIX SANS LES PIEDS

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

3D+Revetúe Maxi

Base Revetúe



Finition comment photo:	
Base Revetúe: 160x200	359 ptos
3D: Blanco	0 ptos
Recouvrement: Romer Cuadros C/Ceniza(Serie3)	47 ptos
Pieds: Metallique (6x4)	24 ptos
Tète de lit:Mireia Romer Cuadros C/Ceniza	548 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**978 ptos**

Caracteristiques

- Base combiné tissu 3d et similicuir. (coleurs 3D: blanc, noir, chocolat, beige et plata)
- Panneaux en partícules de 8 mm
- Structure en fer 40 x 30.
- Structure reforcé avec **5 barres** en fer centrales.
- Tous les longs préparés pour 6 pieds.
- **L'eppaisseur de la base est 9 cm**
- Hauteur de le pied 25 cm.

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Hauteur de le pied:
25 cm



Blanc
6 ptos/ud.



Cerezo
6 ptos/und



Wengue
6 ptos/und



Metallique
4 ptos/und

	90	**105**	**120**	**135**	**140**	**150**	**160**
180	216	225	248	248	276	276	331
190	216	225	248	248	276	276	331
200	245	253	277	277	304	304	359

Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos** / Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

PRIX SANS LES PIEDS

Sabrina

Lit Coffre Rigide



Hauteur du base: 17 cm
Hauteur pied: 15 cm
Hauteur totale: 32 cm

Finition comment photo:

Lit Coffre Rigide: 160x200	541 ptos
3D: Plata	0 ptos
Recouvrement: Antik C/Plata(Serie3)	47 ptos
Pieds: Metallique (6x4)	24 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**612 ptos**

Caracteristiques

- Lit Coffre Rigide
- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- STRUCTURE FABRIQUE EN BORD SIMILICUIR OU TISSU DE SÉRIE (Coloris disponibles dans notre echantillons).Matelase fibre creuse compacte et traitée pour une meilleure respirabilite du matelas. (coloris 3D disponibles chocolat, blanc, noir, beige ou argente.)
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- **STRUCTURE EN BOIS DE PIN.**
- Panneaux fabrique en Panneaux du 8 mm avec 16 espaces de ventilation (comment les bases revetues)

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Hauteur de le pied:
15 cm



Blanc	Cerezo	Wengue	Metallique
6 ptos/ud.	**6 ptos/und**	**6 ptos/und**	**4 ptos/und**

	90	**105**	**120**	**135**	**140**	**150**	**160**
180	394	419	433	433	444	444	498
190	394	419	433	433	444	444	498
200	437	461	476	476	486	486	541

Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos** / Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

PRIX SANS LES PIEDS

Berta

Lit Coffre Rigide



Finition comment photo:	
Lit Coffre Rigide: 160x200	463 ptos
3D: Beig	0 ptos
Recouvrement: Antik C/Cuero(Serie3)	47 ptos
Pieds: Metallique (6x4)	24 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:	**534 ptos**

Hauteur du base: 17 cm
Hauteur pied: 15 cm
Hauteur totale: 32 cm

Caracteristiques

- Lit Coffre Rigide
- Finition tissus au choix sur catalogue d'échantillons.
- STRUCTURE FABRIQUE EN BORD SIMILICUIR OU TISSU DE SÉRIE (Coloris disponibles dans notre echantillons).Matelase fibre creuse compacte et traitée pour une meilleure respirabilite du matelas. (coloris 3D disponibles chocolat, blanc, noir, beige ou argente.)
- Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).
- **STRUCTURE EN BOIS DE PIN.**
- Panneaux fabrique en Panneaux du 8 mm avec 16 espaces de ventilation (comment les bases revetues)

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une facture dans un concepte de frais de transport. L'entrepise n'assume pas la responsabilité de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Hauteur de le pied:
15 cm



Blanc
6 ptos/ud.



Cerezo
6 ptos/und



Wengue
6 ptos/und



Metallique
4 ptos/und

	90	**105**	**120**	**135**	**140**	**150**	**160**
180	479	503	518	518	529	529	583
190	479	503	518	518	529	529	583
200	521	546	561	561	571	571	625

Serie 1: **+15 ptos** / Serie 2: **+34 ptos** / Serie 3: **+47 ptos** / Serie 4: **+71 ptos**

PRIX SANS LES PIEDS

Ye-col®

YECLA COLCHÓN S.L. Apdo. Correos 290 30510 YECLA (Murcia)

Telef.: *+34 968 79 33 16* **Fax.:** *+34 968 79 58 95*
E-mail.: *pedidos@yecol.es - info@yecol.es*

www.yecol.es